



Comunidad de Madrid

PRUEBAS SELECTIVAS DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL LABORAL PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (GRUPO I, NIVEL 10, ÁREA D), DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 459/2021, DE 13 DE OCTUBRE DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO (BOCM DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2021)

PRIMER EJERCICIO

AVISO IMPORTANTE

Durante la realización del examen, los Ayudantes del Tribunal contarán con detectores de comunicaciones. Los teléfonos móviles deberán estar apagados y sus alarmas desconectadas. Cualquier comunicación con otro opositor, la conexión de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos (relojes inteligentes, cronómetros, etc...) así como el sonido de sus alarmas, será motivo de expulsión.

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha). Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.
2. Coloque el documento de identificación sobre la mesa. Rellene los datos identificativos de la HOJA DE EXAMEN. Para garantizar el anonimato de su ejercicio, cualquier marca o señal identificativa fuera del espacio destinado a sus datos, dará lugar a la anulación del mismo. El examen se realizará con bolígrafo azul o negro. No puede utilizar lápiz, goma de borrar ni cinta correctora.
3. Una vez dentro del aula de examen y hasta la finalización de la prueba no se puede ir al baño. En caso de salir del aula sin autorización, su ejercicio será anulado.
4. Sobre la mesa sólo se podrá tener: DNI, cuestionario, hoja de respuestas, bolígrafo (azul o negro) y una botella de agua (sin etiquetas).
5. Lea atentamente las instrucciones del reverso de la hoja de respuestas sobre la forma de contestar. En caso de duda, consulte al responsable del aula.
6. Este cuestionario tipo test consta de 80 preguntas, con 4 respuestas alternativas (A, B, C y D), siendo solo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 80 minutos. Sólo los aspirantes que hayan finalizado el ejercicio podrán llevarse el cuestionario.
7. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las 4 letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con 0,10 puntos.
8. La retirada voluntaria, únicamente, se hará durante los primeros 10 minutos, EN ESTE CASO, NO SE CORREGIRÁ EL EXAMEN. Una vez transcurrido este tiempo deberá permanecer en el aula hasta que finalice el tiempo establecido. Se avisará con 10 y 1 minutos de antelación a la finalización de la prueba.
9. No comience el ejercicio hasta que se le indique. No continúe escribiendo una vez se haya avisado de la finalización del tiempo. Lo contrario dará lugar a la invalidación de su examen.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1. **Según rige la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre:**
 - a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 - b) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
 - c) La gestión en materia de protección del medio ambiente.
 - d) Asistencia social.

2. **Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que ordenará su publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en el "Boletín Oficial del Estado", entrando en vigor:**
 - a) En el mismo día de su publicación en aquél, salvo que en las mismas se disponga de otra cosa.
 - b) Al día siguiente de su publicación en aquél, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
 - c) En el tiempo que en las mismas se disponga.
 - d) A los dos días de su publicación en aquél, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.

3. **Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artículo 10, para la distribución de escaños sólo serán tenidas en cuenta las listas que hubieran obtenido, al menos:**
 - a) El 2,5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos.
 - b) El 5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos.
 - c) El 7 por 100 de los sufragios válidamente emitidos.
 - d) El 10 por 100 de los sufragios válidamente emitidos.

4. **Dentro de la Administración General del Estado, los cabildos son:**
 - a) Entidades administrativas exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias, existiendo el cabildo de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife.
 - b) Entidades administrativas exclusivas de las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares, existiendo el cabildo en todas las islas.
 - c) Entidades administrativas exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias, existiendo el cabildo en La Graciosa, El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife.
 - d) Entidades administrativas derogadas actualmente que ya no están en funcionamiento.

5. **Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 4, el personal con legislación específica propia es:**
 - a) El colectivo de Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
 - b) El personal militar de las Fuerzas Armadas.
 - c) El personal de la Sociedad estatal Correos y Telégrafos.
 - d) las opciones a) y b) son correctas.

- 6. Según el I Plan de Igualdad de la Comunidad de Madrid, la línea de actuación en la que se pretende alcanzar un equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales a través de un uso corresponsable de las medidas de conciliación entre su personal sería:**
- Línea estratégica 4: formación, lenguaje, información, comunicación y sensibilización en igualdad.
 - Línea estratégica 3: tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
 - Línea estratégica 2: igualdad en el desarrollo de la carrera profesional.
 - Línea estratégica 6: seguridad y salud en el trabajo desde la perspectiva de género.
- 7. De acuerdo con la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su artículo 15, la prestación de atención de urgencia se presta al paciente en los casos en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata. Se dispensará:**
- Sólo en centros sanitarios durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de enfermería.
 - En centros sanitarios y fuera de ellos, pero no en el domicilio del paciente durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de enfermería.
 - En centros sanitarios y fuera de ellos incluyendo el domicilio del paciente, durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de enfermería.
 - En centros sanitarios y fuera de ellos incluyendo el domicilio del paciente, durante las 24 horas del día, mediante atención médica pero no de enfermería.
- 8. Según lo dispuesto en la Ley 55/2003 de 26 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud. Cuál de estas situaciones NO se considerará como falta grave:**
- El acoso sexual, cuando el sujeto activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo.
 - El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que, acumulado, suponga más de 20 horas al mes.
 - El abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
 - El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales establecidos en caso de huelga.

9. Según lo dispuesto en la Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid cuál de estos derechos de los ciudadanos, en relación con el sistema sanitario, además de los regulados en la ley General de Sanidad, NO es correcto:

- a) El ciudadano tiene derecho a mantener su privacidad y a que se garantice la confidencialidad de sus datos sanitarios, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.
- b) A conocer si el procedimiento diagnóstico o terapéutico que le sea dispensado será empleado en un proyecto docente o en una investigación clínica, a efectos de poder otorgar su consentimiento.
- c) A que las prestaciones sanitarias le sean dispensadas en unos plazos que previamente no se pueden definir ni establecer reglamentariamente.
- d) El ciudadano tiene derecho a ser verazmente informado, en términos comprensibles en relación con su propia salud, para poder tomar una decisión realmente autónoma. Este derecho incluye el respeto a la decisión de no querer ser informado.

10. Según la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Cuál de estas afirmaciones respecto a las historias clínicas es INCORRECTA:

- a) La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud.
- b) Además de los documentos, informes, ordenes médicas etc. que establece el art 15 como contenido mínimo de la historia clínica. Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia ejercida contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta circunstancia.
- c) El paciente tiene el derecho de acceso, sin reservas, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella.
- d) Los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento del paciente, incluidos los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que en su caso resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, no se destruirán, trasladándose una vez conocido el fallecimiento del paciente, a los archivos definitivos de la Administración correspondiente, donde se conservarán con las debidas medidas de seguridad a los efectos de la legislación de protección de datos.

11. Cuál de los siguientes estudios tiene menos validez para evaluar la existencia de una relación causal entre un posible factor de riesgo y una enfermedad:

- a) Estudio ecológico o correlacional.
- b) Estudio de casos y controles.
- c) Estudio de cohortes retrospectivo.
- d) Estudio de cohortes prospectivo.

12. Una de las siguientes Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) de la Comunidad de Madrid, NO es de declaración urgente:

- a) Cólera.
- b) Difteria.
- c) Paludismo.
- d) Sarampión.

13. En un estudio en el que se obtiene que el incremento relativo de enfermedad en personas expuestas es del 60 % en comparación con personas no expuestas:

- a) El Riesgo Relativo o la Odds Ratio tiene el valor de 1,6.
- b) El Riesgo Relativo o la Odds Ratio tiene el valor de 2,6.
- c) El Riesgo Relativo o la Odds Ratio tiene el valor de 0,6.
- d) El Riesgo Relativo o la Odds Ratio tiene el valor de 1,4.

14. La probabilidad de que un individuo tomado aleatoriamente en una serie de sujetos de estudio tenga un resultado negativo en las pruebas diagnósticas si realmente no tiene la enfermedad se denomina:

- a) Sensibilidad.
- b) Especificidad.
- c) Proporción de falsos negativos.
- d) Proporción de falsos positivos.

15. A mi consulta acude una persona adulta que padece una insuficiencia renal crónica y que periódicamente está sometida a tratamiento de hemodiálisis que tiene puestas 4 vacunas de Tétanos-difteria. Teniendo en cuenta lo dispuesto sobre la vacunación por grupos de riesgo de personas adultas (mayor o igual de 18 años) indicada en el calendario vacunal de la Comunidad de Madrid, ¿qué vacunas le correspondería ponerse para completarlo? Señale la CORRECTA:

- a) 4 dosis de Hepatitis B, 1 dosis de vacuna neumocócica conjugada 13valente, 1 dosis de vacuna neumocócica polisacárida 23valente y 1 dosis de gripe y 1 dosis de vacuna meningocócica frente a serogrupo B.
- b) 4 dosis de Hepatitis B, 1 dosis de vacuna neumocócica conjugada 13valente, 1 dosis de vacuna neumocócica polisacárida 23valente y 1 dosis de gripe y 1 dosis de tétanos- difteria.
- c) 3 dosis de Hepatitis B, 1 dosis de vacuna neumocócica conjugada 13valente, 1 dosis de vacuna neumocócica polisacárida 23valente y 1 dosis de gripe y 1 dosis de tétanos- difteria.
- d) 3 dosis de Hepatitis B, 1 dosis de vacuna neumocócica conjugada 13valente, 1 dosis de vacuna meningocócica frente a serogrupos A.C.W e Y, 1 dosis de gripe y 1 dosis de tétanos- difteria.

16. Señale la respuesta CORRECTA en relación con los Equipos de Protección Individual:

- a) Son cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de riesgos que puedan amenazar su salud o su seguridad en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio para tal fin.
- b) El empresario no está obligado a proporcionárselos a sus trabajadores.
- c) El empresario no está obligado a velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
- d) Deberán utilizarse cuando el trabajador lo estime conveniente o así lo hayan acordado el trabajador y el empresario.

17. Respecto al artículo 2 sobre el ámbito de aplicación de la Ley 11/2017 de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud es FALSA la afirmación de que:

- a) Esta ley es de aplicación a las organizaciones que forman parte del Servicio Madrileño de Salud.
- b) Esta ley es de aplicación al personal que presta servicios en el Servicio Madrileño de Salud.
- c) Esta ley no se extiende a las materias que no estén reguladas expresamente en los respectivos estatutos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, en el Ente público Hospital de Fuenlabrada y en la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
- d) El respeto de los principios básicos de esta ley debe estar garantizado por los centros que se financian con dinero público y que proveen prestaciones dentro de la sanidad pública madrileña.

18. De acuerdo con el RD 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale lo CORRECTO sobre los derechos de la funcionaria víctima de violencia de género:

- a) Las ausencias totales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una funcionaria no se consideran justificadas.
- b) Tendrán derecho a la reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución sólo cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
- c) Tendrán derecho a la reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución independientemente del tiempo de reducción de su jornada.
- d) Tendrán derecho a la reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución únicamente cuando lo autorice la Administración pública competente.

19. En relación con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad es FALSO afirmar que:

- a) Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- b) Las políticas, estrategias y programas de salud evitarán que, por sus diferencias físicas o por sus estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre hombres y mujeres.
- c) Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas a promover las acciones necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente.
- d) Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas a garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas únicamente a la curación de las enfermedades y no a su prevención.

20. Señale la respuesta CORRECTA en lo relativo a quién puede realizarse una mamografía de cribado participando en el programa de detección precoz del cáncer de mama (DEPRECAM):

- a) El estudio de cribado sí puede realizarse en la mujer embarazada porque la radiación de la mamografía digital es mínima.
- b) Las mujeres portadoras de prótesis o implantes mamarios no pueden realizarse una mamografía de cribado.
- c) Las mujeres registradas en la base de datos de los usuarios del sistema público madrileño (SIP-CIBELES) que figuren como residentes en la comunidad y cuya entidad proveedora de atención especializada y atención primaria sea el SERMAS tienen acceso a la realización del estudio de cribado.
- d) Si la mujer tiene entre 50 y 69 años y no ha recibido una carta de invitación deberá esperar al próximo año para ser convocada.

21. Señale la respuesta FALSA en lo relativo al Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto (CCR) de la Comunidad de Madrid (PREVECOLON):

- a) Las pruebas inmunológicas de Sangre Oculta en Heces son sensibles y específicas para detectar el mayor número de pólipos y carcinomas con el menor número de falsos diagnósticos.
- b) Las pruebas inmunológicas de Sangre Oculta en Heces son seguras, confortables y accesibles; solamente precisan de una muestra de heces y no requieren una restricción dietética previa para su realización.
- c) Las pruebas inmunológicas de Sangre Oculta en Heces solamente precisan de una muestra de heces y requieren una restricción dietética previa para su realización.
- d) La prueba de sangre oculta en heces no garantiza una precisión del 100%.

22. Señale la respuesta CORRECTA en lo relativo al tratamiento del Tabaquismo en la Comunidad de Madrid:

- a) El 45% de las muertes que se producen en esta Comunidad cada año son atribuidas al consumo del tabaco.
- b) En fase de precontemplación, los profesionales sanitarios deben explicarles que si realizan un nuevo intento de abandono ellos estarán al lado del paciente para proporcionarle toda la ayuda que puedan necesitar para tener éxito en este nuevo intento.
- c) En fase de contemplación, los profesionales sanitarios deben proporcionarles información sanitaria sobre el tabaquismo y comunicarles las ventajas de dejar de fumar y advertirles de los riesgos que su salud corre como consecuencia del consumo del tabaco.
- d) En fase de preparación, a este grupo de fumadores se les debe proporcionar un tratamiento que combine el apoyo psicológico para combatir la dependencia psíquica que el fumador tiene por el cigarrillo y el tratamiento farmacológico para combatir la dependencia física que el sujeto tenga por la nicotina.

23. Señale la respuesta CORRECTA en lo relativo a los riesgos del consumo de alcohol en la Comunidad de Madrid:

- a) El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el primer lugar entre los principales factores de riesgo de mala salud en el mundo.
- b) Existe un nivel de consumo seguro de alcohol.
- c) No consumir es lo único que evita sus efectos perjudiciales.
- d) En base a la evidencia científica actual, cualquier profesional de la salud o institución debe recomendar su consumo para mejorar la salud.

24. Señale la respuesta FALSA en lo relativo al úlcus gastroduodenal:

- a) Las complicaciones más frecuentes de la enfermedad de úlcera péptica son la hemorragia y la perforación.
- b) La hiperestesia epigástrica es el dato más frecuente en los pacientes con úlcera gástrica o duodenal.
- c) A diferencia de las úlceras gástricas, las úlceras duodenales pueden ser malignas.
- d) Aunque la secreción de ácido es todavía importante en la patogenia de la úlcera péptica, hoy día su tratamiento se basa en la erradicación de *H. pylori* y en las medidas terapéuticas o la prevención de la enfermedad inducida por NSAID (antiinflamatorios no esteroideos).

25. Respecto a las funciones de los Comités de Ética Asistencial, todo es cierto, EXCEPTO:

- a) Proponer protocolos y guías de actuación para aquellas situaciones en las que surgen conflictos éticos graves o de manera reiterada.
- b) Tomar decisiones de carácter vinculante.
- c) Colaborar en la formación bioética de los miembros del comité y el resto de los profesionales de la institución.
- d) Analizar y facilitar el proceso de decisión clínica en las situaciones que presentan conflictos éticos entre sus intervinientes: el personal sanitario, los pacientes y las instituciones.

26. En relación al consentimiento informado regulado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, indique la afirmación ERRONEA:

- a) Toda la actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento voluntario del afectado.
- b) El consentimiento será por escrito por regla general.
- c) El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.
- d) Los médicos podrán realizar las intervenciones clínicas necesarias a favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento cuando exista un riesgo para la salud pública.

27. Para la elaboración de las Estadísticas de Mortalidad en España, la fuente de información más utilizada es:

- a) Boletín Estadístico de Defunción Judicial.
- b) Boletín Epidemiológico del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- c) Boletín Estadístico de Defunción.
- d) Estadísticas de fallecimientos hospitalarios (CMBD).

28. Entre las actividades de seguimiento en los pacientes incluidos en el programa de atención al mayor polimedocado se encuentran todos MENOS:

- a) Entrevista sistematizada con el fin de detectar las necesidades del paciente y detectar problemas con el uso de los medicamentos.
- b) Educación sanitaria sobre medicamentos.
- c) Revisión de tratamientos por parte del médico de forma anual.
- d) Seleccionar el Sistema Personalizado de Dosificación (SPD).

29. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos atípicos está asociado con mayor frecuencia a un aumento del riesgo de miocarditis y agranulocitosis?

- a) Quetiapina.
- b) Clozapina.
- c) Olanzapina.
- d) Aripiprazol.

30. Los siguientes fármacos potencian o aumentan el efecto de los fármacos antivitaminas K (AVK), EXCEPTO:

- a) Gemfibrozilo.
- b) Fenobarbital.
- c) Metronidazol.
- d) Celecoxib.

31. En relación con las complicaciones de la cirugía menor, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La dehiscencia de la sutura puede ocurrir por excesiva tensión en los bordes de la herida.
- b) La infección puede ocurrir hasta en el 1% de los casos de cirugía menor limpia.
- c) El granuloma de la sutura se produce en una zona donde existe un punto enterrado o invertido, por reacción tipo cuerpo extraño al material de sutura.
- d) La cicatriz hipertrófica es más frecuente que aparezca en ancianos y se localiza en cara.

32. En relación con la Oclusión de arteria central de la retina, todo lo anterior es correcto, EXCEPTO:

- a) Pérdida de visión unilateral, brusca, muy dolorosa y grave.
- b) Se produce en la mayoría de los casos por un embolismo.
- c) Puede ocurrir en pacientes con valvulopatía cardíaca, arteritis de la temporal, vasculitis.
- d) En el fondo de ojo se observa un blanqueamiento de polo posterior y mancha rojo cereza en macula.

33. La Estrategia 8 del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud (SNS) del 2010 que corresponde a mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en los Centros Sanitarios del SNS, establece estos objetivos, señala el objetivo INCORRECTO:

- a) Diseñar y establecer sistemas de información y notificación de incidentes relacionados con la seguridad de los pacientes.
- b) Implantar prácticas seguras en el SNS.
- c) Promover la investigación en Seguridad de los pacientes.
- d) Impulsar la implantación, promover la innovación y apoyar la evaluación de las estrategias de salud desarrolladas.

34. Dentro del Catálogo de Pruebas Diagnósticas de acceso libre que puede pedir el Médico de Atención Primaria, se encuentran todas menos una, indíquela:

- a) Radiología simple de abdomen.
- b) Niveles de Carbamacepina.
- c) Holter.
- d) Aclaramiento de Creatinina.

35. Entre las siguientes respuestas hay un indicador que NO pertenece a las Medidas de frecuencia de la enfermedad, señálela:

- a) Letalidad.
- b) Prevalencia.
- c) Incidencia acumulada.
- d) Densidad de incidencia.

36. En la Ley 4/2017 de 9 de marzo de Derechos y Garantías de las personas en el proceso de morir, en el título I: Derecho de las personas en el proceso de morir, se establecen los siguientes derechos salvo uno, indíquelo:

- a) Derecho a la información asistencial.
- b) Derecho sobre las garantías para el efectivo respeto de los derechos de los pacientes.
- c) Derecho a la toma de decisiones.
- d) Derecho a formular instrucciones previas.

37. De las variedades histopatológicas del Tumor Pulmonar primitivo que se relacionan a continuación, cuál es el que posee peor pronóstico:

- a) Epidermoide.
- b) Adenocarcinoma.
- c) Carcinoma microcítico.
- d) Adenoma Carcinoide.

38. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una afirmación verdadera sobre el Cáncer Tiroideo de tipo Papilar?

- a) Es responsable de la mayoría de los Cánceres Tiroideos.
- b) Es más frecuente entre los hombres.
- c) Suelen tener buen pronóstico.
- d) Se administra hormona tiroidea como parte de la terapia.

39. ¿Cuál de estas afirmaciones NO es cierta en la Leucemia Linfoblástica aguda?

- a) Es el cáncer pediátrico más frecuente, aunque también afecta a adultos de todas las edades.
- b) Los síntomas de presentación más comunes se deben a la hematopoyesis interrumpida, derivados de la anemia, Trombocitopenia y granulocitopenia.
- c) El examen del frotis de sangre periférica y el examen de Médula ósea suele ser diagnóstico.
- d) La respuesta al tratamiento es buena con tasas de curación posible mayor del 82% de los pacientes en todos los rangos de edad.

40. ¿Cuál es el fármaco de primera elección en la Anafilaxia?

- a) Adenosina.
- b) Atropina.
- c) Amiodarona.
- d) Adrenalina.

41. Paciente que acude al servicio de urgencias del Centro de Salud por Otaglia intensa tras haber realizado submarinismo, describe además de la otaglia otros síntomas, sensación de taponamiento en oído, hipoacusia y acúfenos. En la Otoscopia se aprecia un tímpano deprimido y congestivo. ¿Cuál sería su diagnóstico probable?

- a) Perforación timpánica.
- b) Otitis media aguda.
- c) Barotrauma en oído medio.
- d) Otohematoma tras trauma.

42. En relación con la sobrecarga del cuidador:

- a) Pueden deprimirse o presentar síntomas de depresión.
- b) Pueden presentar pérdida de peso.
- c) Pueden presentar aumento de peso.
- d) Todas son correctas.

43. En España existe un sistema de farmacovigilancia para facilitar la recogida de información sobre los efectos adversos que pueden ocasionar los medicamentos. Señale la INCORRECTA:

- a) Todo medicamento puede producir algún efecto adverso no deseado, que se denomina "reacción adversa a medicamentos" (RAM).
- b) Tiene como objetivo principal reunir solo los casos de sospecha de RAM, que identifican los ciudadanos.
- c) En cada Comunidad Autónoma existe un centro de farmacovigilancia, encargado de evaluar y registrar en una base de datos común, denominada FEDRA, estos efectos adversos que se sospecha que pueden ser debidos al medicamento.
- d) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios actúa de coordinador.

44. Señale la frase INCORRECTA:

- a) Eficacia: beneficio de una tecnología sanitaria en condiciones ideales en que tiene lugar un proceso.
- b) El transporte es un coste intangible.
- c) Coste-efectividad consiste en el cociente de la diferencia de costes entre el programa y su alternativa, dividido por la diferencia de efectos entre el programa y su alternativa.
- d) Farmacotecnología es el estudio de los costes y de los beneficios de los tratamientos y tecnologías médicas.

45. En la Estrategia de atención al paciente con patologías crónicas en la Comunidad de Madrid, los elementos que deben aparecer en todos los niveles de riesgo, junto con su definición, son los siguientes:

- a) Roles.
- b) Herramientas.
- c) Servicios.
- d) Todas son correctas.

46. Se establece el diagnóstico definitivo de diabetes mellitus cuando:

- a) La glucemia plasmática al azar es igual o superior a 200 mg/dL y se acompaña de síntomas de diabetes.
- b) La glucemia plasmática basal (en ayunas) es igual o superior a 126 mg/dL.
- c) La glucemia plasmática es igual o superior a 200 mg/dL a las 2 h de una prueba de tolerancia oral realizada con 75 g de glucosa.
- d) La hemoglobina glicosilada es igual o superior al 6,5%.

47. La quimioprofilaxis está indicada en contactos cercanos de pacientes con infección meningocócica y debe administrarse lo antes posible después de la exposición. Serán contactos cercanos:

- a) Compañeros de cuarto.
- b) Personas expuestas a secreciones orales.
- c) Contactos en una guardería.
- d) Todas son correctas.

48. Las fracturas que se producen por microtraumatismos repetidos en un mismo punto óseo se denominan:

- a) Por sobrecarga.
- b) Por cizallamiento.
- c) Patológicas.
- d) Por aplastamiento.

49. ¿Qué diagnóstico realizaría en primer lugar a un paciente que presenta una poliartritis acompañada de conjuntivitis?

- a) Enfermedad de Behçet.
- b) Artritis reactivas.
- c) Síndrome de Reiter.
- d) Panarteritis nodosa.

50. En relación con el delirium, señale lo INCORRECTO:

- a) La CAM (Método de Evaluación de Confusión) es un método diagnóstico muy utilizado.
- b) Es típico la inatención.
- c) Inicio lento y progresivo.
- d) Puede haber alteración del nivel de consciencia.

51. Señalar la afirmación INCORRECTA sobre el Sistema HORUS:

- a) Es un visor que permite acceder a información recogida en Atención Primaria.
- b) En él pueden visualizarse documentos en formato electrónico de la historia informatizada del Hospital.
- c) Sólo se puede acceder a Horus a través de AP-Madrid y Selene.
- d) Permite visualizarse documentos digitalizados de las historias clínicas en papel hospitalarias.

52. Varón de 23 años, que vive en casa con sus padres y hermana, pero refiere que lleva una vida “muy libre”. Pasa temporadas fuera de casa con sus amigos. Dice que sus padres no le critican por ello ni se meten en nada. “Cada uno lleva su vida”. Con su hermana tampoco tiene conflictos, pero mantiene la misma relación desapegada que con sus padres. ¿Cómo se calificaría esta familia?

- a) Desestructurada.
- b) Desorganizada.
- c) Desligada.
- d) Disfuncional.

53. Respecto a la calidad asistencial en la consulta de Medicina de Familia, señalar la FALSA:

- a) Las herramientas informáticas no son de gran ayuda para el seguimiento de los resultados clínicos.
- b) Implica una comunicación eficaz con el paciente fundamentada en la empatía y el enfoque biopsicosocial.
- c) La toma de decisiones clínico-terapéuticas está basada en guías clínicas, protocolos y criterios que disponen de la mayor evidencia posible.
- d) Las elecciones terapéuticas son compartidas con el paciente, atendiendo a su contexto particular y prioridades.

54. En el ámbito de la educación para la salud, según el modelo de Prochaska y DiClemente, no es una etapa de la rueda de cambio de conducta:

- a) Acción.
- b) Contemplación.
- c) Poscontemplación.
- d) Mantenimiento.

55. La neuritis óptica constituye un efecto secundario de:

- a) Rifampicina.
- b) Pirazinamida.
- c) Etambutol.
- d) Isoniazida.

56. ¿Cuál de los siguientes antiepilépticos se espera produzca menor número de interacciones?

- a) Fenitoína.
- b) Ácido valproico.
- c) Levetiracetam.
- d) Carbamazepina.

57. ¿En cuál de las siguientes localizaciones anatómicas asienta más habitualmente la pitiriasis versicolor?

- a) Codos y rodillas.
- b) Dorso de manos y pies.
- c) Pecho y espalda.
- d) Grandes pliegues.

58. Es contraindicación absoluta para anticoncepción hormonal:

- a) Hipertensión arterial bien controlada.
- b) Historia personal de tromboembolismo previo.
- c) Diabetes mellitus.
- d) Mujer fumadora de 32 años.

59. Respecto a los grados de recomendación en la Medicina basada en la evidencia. Señale la FALSA:

- a) Una recomendación basada en opinión de expertos es de grado C.
- b) Una recomendación basada en un ensayo clínico clasificado como 1++ (alta calidad con muy poco riesgo de sesgo) y directamente aplicable a la población diana de la guía es de grado A.
- c) Una recomendación basada en revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles es de grado B.
- d) Una recomendación basada en estudios no analíticos es de grado C.

60. Un tipo de maltrato en el anciano es el que se produce en el ámbito institucional, son factores de riesgo los siguientes EXCEPTO:

- a) Precaria situación laboral de los trabajadores.
- b) Burnout de los trabajadores.
- c) Profesionalidad y formación de los trabajadores.
- d) Escasez de medios.

61. Con respecto a las Hepatitis víricas, señale la respuesta FALSA:

- a) La infección por VHA suele cursar con ictericia y ser autolimitada.
- b) El diagnóstico de infección por VHC se confirma ante la persistencia de positividad del ARN VHC durante más de seis meses.
- c) Los antivirales de acción directa en la hepatitis por VHC tienen una eficacia superior al 90%.
- d) Existen marcadores serológicos que permiten diferenciar entre la hepatitis por VHC de reciente adquisición y la crónica.

62. Respecto a las tablas SCORE, utilizadas para calcular el riesgo cardiovascular, señale la respuesta FALSA:

- a) Tienen en cuenta la edad.
- b) Tienen en cuenta las cifras de glucemia.
- c) Tienen en cuenta las cifras de tensión arterial.
- d) Tienen en cuenta las cifras de colesterol.

63. Respecto a las enfermedades cardiovasculares (ECV) cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Las ECV son la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en el mundo.
- b) La cardiopatía isquémica es la causa más común de muerte por ECV.
- c) En el Síndrome coronario agudo con elevación persistente del ST-SCACEST la prioridad es la aplicación del tratamiento de reperfusión lo antes posible.
- d) En pacientes con síndrome coronario agudo se recomienda el uso sistemático de oxígeno en pacientes con o sin hipoxemia.

64. En la Enfermedad inflamatoria intestinal, señale la respuesta CORRECTA:

- a) La enfermedad de Crohn afecta a cualquier tramo del tracto gastrointestinal sobre todo íleon terminal.
- b) La enfermedad de Crohn suele evolucionar precozmente hacia una neoplasia de colon.
- c) Los pacientes siempre tienen síntomas entre brotes.
- d) Es raro el dolor abdominal.

65. Cuál de las siguientes son características clínicas del episodio maniaco en el anciano:

- a) Síntomas confusionales.
- b) Delirios paranoides no congruentes con el estado de ánimo.
- c) Irritabilidad y hostilidad más frecuentes que euforia.
- d) Todas son ciertas.

66. Respecto a las lesiones cutáneas, señale la respuesta FALSA:

- a) El dermatografismo es típico de la dermatitis atópica y de la urticaria.
- b) El dermatografismo puede estar presente hasta en un 5% de la población general.
- c) Lesiones palpables de menos de 1 cm se denominan pápulas.
- d) Lesiones planas que desaparecen a la digitopresión son purpúricas.

67. El cáncer de próstata, en España es el tumor más frecuente en varones, señale la afirmación CORRECTA:

- a) La mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados.
- b) Son factores de riesgo la Historia familiar y factores genéticos.
- c) Se recomienda hacer un cribado con determinación anual o bianual de PSA en la población general a partir de los 60 años hasta los 80 años.
- d) Ante un tacto rectal sospechoso con niveles de PSA normales, se descarta el cáncer de próstata.

68. Entre las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión para el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Para los pacientes ≥ 80 años se recomienda el inicio de terapia cuando la tensión arterial sistólica es ≥ 160 mmHg, pudiendo bajar el umbral de inicio hasta 140 mmHg en pacientes sin fragilidad.
- b) En pacientes con bajo riesgo cardiovascular con HTA tipo I (con cifras $< 150/95$ mmHg) se recomienda probar medidas higiénico dietéticas antes de comenzar tratamiento farmacológico.
- c) Los pacientes con enfermedad cardiovascular, principalmente enfermedad coronaria, pueden iniciar la terapia si pertenecen al grupo de tensión normal-alta ($\geq 130/80$ mmHg).
- d) En general, el objetivo tensional entre 18 y 64 años es $< 120/70$ mmHg.

69. Las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de la dislipemia son ciertas, EXCEPTO:

- a) Las estatinas son el tratamiento de elección en la mayoría de las personas con indicación de tratamiento.
- b) Los fibratos no son fármacos de primera línea de tratamiento, salvo en pacientes con hipertrigliceridemia grave aislada o en pacientes que no pueda utilizar estatinas.
- c) La combinación de estatina con gemfibrocilo disminuye el riesgo de miopatía.
- d) La ezetimiba en monoterapia no ha demostrado disminuir la morbimortalidad cardiovascular.

70. Cuál de los siguientes fármacos usados para el tratamiento de la obesidad es un inhibidor de la lipasa pancreática:

- a) Orlistat.
- b) Sibutramina.
- c) Metilcelulosa.
- d) Liraglutida.

71. Con respecto al tratamiento de la pericarditis aguda, señale la respuesta CORRECTA:

- a) En la mayoría de los casos el tratamiento se basa en el reposo y la administración de antiinflamatorios.
- b) Es recomendable asociar antibióticos al tratamiento.
- c) Se recomienda asociar dosis altas de glucocorticoides.
- d) Está indicado el tratamiento de mantenimiento con corticoides ante pericarditis recidivantes.

72. De entre los siguientes broncodilatadores inhalados, indique la asociación CORRECTA entre fármaco y tipo de broncodilatador:

- a) Salbutamol: agonista beta-2 de acción prolongada (LABA).
- b) Bromuro de ipratropio: anticolinérgico de acción prolongada (LAMA).
- c) Tiotropio: anticolinérgico de corta acción (SAMA).
- d) Terbutalina: agonista beta-2 de corta acción (SABA).

73. Respecto al Síndrome de Apnea-Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS), indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Entre los factores de riesgo principales se encuentran la obesidad, sexo masculino, retrognatia y micrognatia.
- b) Tiene una base genética considerable, demostrado por la gran agregación familiar y heredabilidad.
- c) Los ronquidos son la manifestación más común, su ausencia excluye el diagnóstico.
- d) El síntoma diurno más común es la somnolencia excesiva.

74. Respecto a la pancreatitis crónica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Suele existir elevación de enzimas pancreáticas.
- b) Las personas con este trastorno solicitan atención médica en especial por dos manifestaciones: dolor abdominal o digestión deficiente.
- c) Es frecuente el déficit de vitaminas liposolubles.
- d) Aumenta el riesgo de padecer cáncer de páncreas.

75. Respecto a las úlceras genitales, seleccione la respuesta CORRECTA:

- a) En el herpes genital está recomendado el tratamiento con aciclovir tópico.
- b) La úlcera característica de la sífilis es blanda, dolorosa y purulenta.
- c) La úlcera característica del chancroide es indolora e indurada.
- d) La úlcera característica del linfogranuloma venéreo es única, indolora y con grandes adenopatías dolorosas.

76. Señale la respuesta INCORRECTA sobre la infección por clostridium difficile:

- a) Cuando sea posible, se recomienda la interrupción de cualquier antimicrobiano como primer paso del tratamiento.
- b) El trasplante de microbiota fecal puede ser parte del tratamiento.
- c) La vancomicina intravenosa es el tratamiento más efectivo.
- d) Suelen sufrir una recurrencia entre el 15% al 30% de los pacientes con un tratamiento satisfactorio.

77. En la prevención el cáncer de pulmón es posible que evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección ayude a prevenir el cáncer. Los siguientes son factores de riesgo a evitar, señale el FALSO:

- a) Fumar cigarrillos, habanos y pipa.
- b) Exposición al humo de segunda mano.
- c) Ambientales: radiación, laboral, atmosféricos.
- d) Usar filtros de aire en el hogar.

78. Se denomina diabetes gestacional a:

- a) La que precisa tratamiento hipoglucemiante durante el embarazo.
- b) La que solo se controla con tratamiento dietético durante el embarazo.
- c) El empeoramiento de una diabetes previa al embarazo.
- d) La existencia de algún grado de intolerancia a la glucosa que se reconoce por primera vez durante el embarazo.

79. Con respecto a los marcadores serológicos de la infección por virus de la hepatitis B, señale la respuesta FALSA:

- a) La presencia de Ag HBs y Ac anti HBc IgM indica infección aguda.
- b) La presencia de Ag HBs y Ac anti HBc Ig G indica infección pasada.
- c) En caso de vacunación, el Ag HBs es negativo y el Ac anti HBs positivo.
- d) La presencia de Ag HBs y Ac anti HBc Ig G indica infección crónica.

80.Cuál de los siguientes fármacos usados para el tratamiento de la obesidad puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer medular del tiroides:

- a) Orlistat.
- b) Sibutramina.
- c) Metilcelulosa.
- d) Liraglutida.

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

