



PRUEBAS SELECTIVAS DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL LABORAL PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (GRUPO IV, NIVEL 3, ÁREA D) DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CONVOCADAS MEDIANTE ORDEN 501/2021, DE 13 DE OCTUBRE, DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, (BOCM DE 5 DE NOVIEMBRE).

PRIMER EJERCICIO-LLAMAMIENTO EXTRAORDINARIO

AVISO IMPORTANTE

Durante la realización del examen, los Ayudantes del Tribunal contarán con detectores de comunicaciones. Los teléfonos móviles deberán estar apagados y sus alarmas desconectadas. Cualquier comunicación con otro opositor, la conexión de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos (relojes inteligentes, cronómetros, etc...) así como el sonido de sus alarmas, será motivo de expulsión.

1. Coloque el documento de identificación sobre la mesa. Rellene los datos identificativos de la HOJA DE EXAMEN. Para garantizar el anonimato de su ejercicio, cualquier marca o señal identificativa fuera del espacio destinado a sus datos, dará lugar a la anulación del mismo. El examen se realizará con bolígrafo azul o negro. No se puede utilizar lápiz, goma de borrar ni cinta correctora.
2. Una vez dentro del aula de examen y hasta la finalización de la prueba **NO se puede ir al baño**. En caso de salir del aula sin autorización, su ejercicio será anulado.
3. Sobre la mesa sólo se podrá tener: DNI, cuestionario, hoja de respuestas, bolígrafo (azul o negro) y una botella de agua (sin etiquetas).
4. Lea atentamente las instrucciones del reverso de la hoja de respuestas sobre la forma de contestar. En caso de duda, consulte al responsable del aula.
5. Este cuestionario tipo test consta de **40 preguntas**, con 4 respuestas alternativas (A, B, C y D), siendo solo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de **40 minutos**. Sólo los aspirantes que hayan finalizado el ejercicio podrán llevarse el cuestionario.
6. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuren las 4 letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con 0,10 puntos.
7. La retirada voluntaria, únicamente, se hará durante los primeros 10 minutos, **EN ESTE CASO, NO SE CORREGIRÁ EL EXAMEN**. Una vez transcurrido este tiempo deberá permanecer en el aula hasta que finalice el tiempo establecido. Se avisará con 10 y 1 minutos de antelación a la finalización de la prueba.
8. No comience el ejercicio hasta que se le indique. **No continúe escribiendo una vez se haya avisado de la finalización del tiempo. Lo contrario dará lugar a la invalidación de su examen.**
9. Para garantizar la salida ordenada de las aulas, permanezca en su asiento hasta que el Ayudante del Tribunal le comunique que puede salir.

INFORMACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO

<https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/tecnico-cuidados-auxiliares-enfermeria-estabilizacion-estabilizacion>

1. En la posición de decúbito supino:

- a) El eje del cuerpo es oblicuo al suelo
- b) El eje del cuerpo es paralelo al suelo
- c) El eje del cuerpo es perpendicular al suelo
- d) El eje del cuerpo hace un ángulo de 90°

2. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una actividad de nivel de eficacia dudosa de acuerdo a la clasificación Eickhoff de medidas de prevención de la infección nosocomial?

- a) Esterilización
- b) Utilización de sondajes urinarios cerrados
- c) Uso de luz ultravioleta
- d) Higiene de manos

3. No se considera zona limpia en las dependencias quirúrgicas:

- a) Quirófano
- b) Área de lavado quirúrgico del personal
- c) Almacén de material estéril
- d) Zona de lavado de material

4. Señale la opción correcta. Según su composición química, los monosacáridos son:

- a) Aquellos que no se pueden desdoblar en otros elementos más sencillos
- b) Aquellos que se pueden desdoblar en otros elementos más sencillos
- c) No son dulces y solubles en agua
- d) Sacarosa, Maltosa y Lactosa

5. En relación con el lavado de genitales externos masculinos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Se debe proporcionar intimidad al paciente
- b) El personal sanitario se debe colocar guantes sanitarios
- c) El lavado se inicia desde el ano hacia el pubis
- d) El glande se limpia deslizando el prepucio hacia atrás

6. Indique cuál de estos modelos de sondas, tiene la característica de ser flexible.

- a) Robinson
- b) Pezzer
- c) Malecot
- d) Foley

7. Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la discriminación por embarazo o maternidad constituye:

- a) Discriminación indirecta
- b) Discriminación directa por razón de sexo
- c) Acoso discriminatorio
- d) Acoso intragénero

8. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo:

- a) Corresponde el 80% al empresario y el 20% a los trabajadores
- b) Corresponde el 85% al empresario y el 15% a los trabajadores
- c) Corresponde el 90% al empresario y el 10% a los trabajadores
- d) No deberá recaer sobre los trabajadores

9. Indique la respuesta incorrecta sobre la administración de analgésicos:

- a) Los analgésicos deben administrarse exclusivamente en el momento en que aparezca el dolor
- b) Los analgésicos no deben considerarse la única medida contra el dolor, sino que se emplearán conjuntamente con otros cuidados globales de enfermería
- c) Los analgésicos pautados se administrarán de forma fija y con un horario regular
- d) Los analgésicos opioides pueden producir estreñimiento como efecto secundario

10. El óxido de etileno es un método de esterilización:

- a) Físico
- b) Químico
- c) De Flameado
- d) De calor sin presión

11. Con respecto a las siguientes afirmaciones sobre los cuidados del drenaje que el TCAE tendrá que tener en cuenta, indique la incorrecta:

- a) Es importante valorar la cantidad, tipo y características del líquido drenado, y avisar al enfermero si se observan alteraciones importantes
- b) Los tubos deben de ser cambiados de forma periódica para evitar que se obstruyan y permitir la salida del líquido
- c) Debe cuidarse extremadamente la piel que circunda la inserción del tubo, para evitar infecciones, irritaciones o necrosis cutáneas
- d) Se deberá vigilar el drenaje, evitando que se produzcan reflujos y desconexiones entre los tubos. Debe garantizarse la correcta fijación de los tubos para evitar su arrancamiento o que pueda introducirse en el interior de la cavidad a drenar

12. Sobre las infecciones nosocomiales, es incorrecto:

- a) Se desarrollan durante la hospitalización del paciente
- b) Están presentes en periodo de incubación en el momento del ingreso
- c) Una de sus localizaciones más frecuentes es en vías respiratorias
- d) Los microorganismos causantes de la infección pueden proceder de la microbiota del propio paciente, de otro paciente o del ambiente hospitalario

13. La anestesia en la que el fármaco se inyecta en el espacio subaracnoideo es llamada:

- a) Anestesia epidural
- b) Anestesia raquídea
- c) Anestesia troncular
- d) Ninguna de las anteriores

14. La Cetosis es:

- a) Una situación metabólica que se produce por el exceso de carbohidratos o por la alteración de su metabolismo
- b) Una situación metabólica que se produce por el exceso de proteínas o por la alteración de su metabolismo
- c) Una situación metabólica que se produce por la falta de carbohidratos o por la alteración de su metabolismo
- d) Una situación metabólica que se produce por la falta de proteínas o por la alteración de su metabolismo

15. ¿Cuál es la forma adecuada de realizar la higiene ocular de los pacientes?

- a) Desde el exterior hacia el lagrimal
- b) Desde el ángulo interno del ojo hacia el exterior del mismo
- c) Con una torunda, sin arrastrar, con toquécitos secos
- d) Indistintamente con cualquiera de estos procedimientos indicado

16. Para realizar correctamente el procedimiento de colocación de una sonda vesical:

- a) Se deben usar guantes estériles durante todo el procedimiento
- b) Se deben usar guantes desechables (no estériles) para el lavado de la zona genital y guantes estériles para la colocación de la sonda
- c) Se deben usar guantes estériles para el lavado de la zona genital y guantes desechables no estériles para la colocación de la sonda
- d) Se deben usar guantes no estériles durante todo el proceso, siempre y cuando haya un buen lavado de manos previo

17. Es infracción muy grave según la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid:

- a) Utilizar o emitir expresiones vejatorias contra las personas o sus familias por su identidad y/o expresión de género en la prestación de servicios públicos
- b) La negativa a atender o asistir de manera efectiva a quienes hayan sufrido cualquier tipo de discriminación o abuso por razón de su identidad o expresión de género cuando por su condición o puesto tenga obligación de atender a la víctima
- c) La tolerancia de prácticas laborales discriminatorias en empresas que reciban subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas de la Comunidad de Madrid
- d) No facilitar la labor investigadora de los servicios de Inspección de la Comunidad de Madrid en el cumplimiento de los mandatos establecidos en la presente Ley

18. La desinfección de bajo nivel no elimina:

- a) La mayoría de bacterias patógenas en su forma vegetativa.
- b) La mayor parte de los hongos.
- c) La mayor parte de los virus de pequeño tamaño
- d) La mayor parte de los virus de tamaño medio

19. Es falso sobre la administración vía rectal de medicamentos:

- a) Es una vía de absorción muy lenta
- b) Se utiliza para tratamientos en pacientes con dificultades para tragar
- c) Se utiliza para la administración de medicamentos que irritan la mucosa gástrica
- d) Se lleva a cabo mediante medicamentos en forma de supositorios, pomadas y enemas

20. No es una característica de la Povidona Yodada:

- a) Se puede usar en solución acuosa
- b) Es un antiséptico de elección para el lavado de manos y mucosas
- c) Favorece la cicatrización de las heridas
- d) Se inactiva en presencia de materia orgánica (sangre, pus, exudados, etc)

21. ¿Qué es un arnés de transferencia?

- a) Un dispositivo para inmovilizar al paciente
- b) Un dispositivo de ayuda en la movilización del paciente
- c) Un dispositivo para monitorizar la presión arterial del paciente
- d) Un dispositivo para administrar medicamentos al paciente

22. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es generalmente responsable de mayor número de infecciones nosocomiales en España?

- a) Lactobacillus rhamnosus
- b) Staphylococcus Aureus
- c) Pasteurella fragilis
- d) Norovirus sp

23.Cuál de las siguientes no se considera una pinza de campo:

- a) Cangrejo
- b) Kocher
- c) Doyen
- d) Jones

24. Los alimentos reguladores son aquellos cuyos nutrientes:

- a) Intervienen en el crecimiento o construcción del organismo
- b) Liberan la energía necesaria para que se lleven a cabo los procesos vitales del organismo
- c) Organizan y facilitan los procesos metabólicos del organismo
- d) Reparar los tejidos desgastados y dañados

25. Cuando se vaya a realizar un tratamiento de higiene a un paciente, no es necesario:

- a) Mantener una adecuada temperatura ambiente en la habitación
- b) Ventilar la habitación y airear la cama antes de proceder a la higiene
- c) Preservar la intimidad del paciente, utilizando un biombo, si fuera necesario
- d) Evitar las corrientes de aire

26. Indique qué tipo de sondaje se debe realizar con una técnica estéril.

- a) Sondaje nasogástrico
- b) Sondaje vesical
- c) Sondaje rectal
- d) Todas las respuestas son correctas

27. No está incluido en el artículo 10 de la ley 3/2016, de 22 de Julio de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid:

- a) La Comunidad de Madrid adoptará medidas de acción positiva por razón de la orientación sexual y la identidad de género e impulsará políticas de fomento de la igualdad de trato en las relaciones entre particulares
- b) La Comunidad de Madrid garantizará: Formación, asesoramiento, sensibilización y orientación a profesionales de todos los ámbitos que trabajen o puedan trabajar sobre temática LGTBI
- c) La Administración autonómica, en el ámbito de sus competencias, desarrollará políticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente constituidas
- d) La Comunidad de Madrid realizará actuaciones de promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBI

28. De acuerdo al Art. 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario desarrollará:

- a) Una acción permanente de seguimiento de la inactividad preventiva
- b) Una acción temporal de seguimiento de la inactividad preventiva
- c) Una acción temporal de seguimiento de la actividad preventiva
- d) Una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva

29. Sobre la administración de medicamentos vía tópica:

- a) Se trata de la administración de medicamentos sobre la piel o mucosas
- b) Se trata de la administración de medicamentos sobre la piel exclusivamente
- c) Se trata de la administración de medicamentos sobre mucosas exclusivamente
- d) No requiere guantes ni lavado de manos.

30. Indique cuál de los siguientes desinfectantes o antisépticos se encuentra clasificado por su poder de acción dentro de la Desinfección de Alto Nivel (DAN):

- a) Formaldehído
- b) Amonio Cuaternario
- c) Hipoclorito sódico
- d) Clorhexidina

31. Cuando una úlcera afecta a la fascia y el músculo, se encuentra en:

- a) Grado I
- b) Grado II
- c) Grado III
- d) Grado IV

32. Según la OMS, la definición "Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", se corresponde con:

- a) Periodo prepatogénico
- b) Salud
- c) Prevención primaria
- d) Enfermedad

33. Una cirugía para realizar una biopsia se considera:

- a) Cirugía exploratoria
- b) Cirugía paliativa
- c) Cirugía diagnóstica
- d) Cirugía reparadora

34. En una dieta hiposódica es incorrecto que:

- a) Se suprimen los hidratos de carbono
- b) Se emplea en pacientes renales, cardiacos e hipertensos
- c) Disminuye parcial o total el contenido en sal
- d) Se suprimen los alimentos que contienen sodio

35. En el aseo de un paciente encamado el procedimiento más adecuado es:

- a) Seguir la secuencia: enjabonar, aclarar y secar el cuerpo completo
- b) Dejar al descubierto solamente la zona del cuerpo que se está aseando
- c) Enjabonar, cambiar el agua para aclarar y secar todo el cuerpo
- d) Ninguna es correcta

36. ¿En cuáles de estas ostomías, se recogerán heces más formadas, más sólidas y menos irritantes?

- a) Ileostomía
- b) Colostomía ascendente
- c) Colostomía transversa
- d) Colostomía sigmoidea

37. Cuál de los siguientes no se encuentra incluido en los dispositivos de acogida temporal previstos en el artículo 16 de La ley 5/2005 de 20 de diciembre integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid

- a) Pisos vacacionales
- b) Pisos tutelados
- c) Centros de emergencia
- d) Centros de acogida

38. El pilar fundamental en materia de prevención de riesgos laborales es:

- a) Ley 31/1995 de 8 de diciembre, de Seguridad y Salud laboral
- b) Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales
- c) Ley 31/1995 de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos laborales
- d) Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Seguridad y Salud laboral

39. ¿Qué son los medicamentos fotosensibles?

- a) Los medicamentos que precisan condiciones de temperatura especiales de conservación (cadena de frío)
- b) Los medicamentos que se encuentran incluidos en el anexo 2 del Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 21 de febrero de 1971
- c) Los medicamentos con caducidad inferior a 5 años
- d) Los medicamentos que por acción de la luz solar se modifican

40. De acuerdo a la Ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una persona LGTBI, nos encontramos ante:

- a) acoso discriminatorio
- b) represalia discriminatoria
- c) discriminación indirecta
- d) victimización secundaria



[The main body of the page is mostly blank with some faint, illegible markings.]

