

*Lepista personata* (Fr.) Cooke



© José Cuesta **Pie violeta, seta de riñón, pezón azul**

*Lepista personata* (Fr.) Cooke



© Miguel Ángel Ribes **Pie violeta, seta de riñón, pezón azul**

*Clitocybe nebularis* (Batsch) P. Kumm.



© José Cuesta

Pardilla

	<i>Lepista personata</i>	<i>Clitocybe nebularis</i>
<b>Sombrero</b>	De color variable, pero predominan los tonos pardos claros	Predominan los tonos grisáceos claros
<b>Láminas</b>	Ligeramente escotadas y separadas	Decurrentes y apretadas
<b>Pie</b>	De color azul a violeta	Con tonos grisáceos, más claro que el sombrero
<b>Olor</b>	Débil, no característico	Fuerte, característico, desagradable
<b>Hábitat</b>	Prados y claros de bosques, en suelos preferentemente básicos	Bosques de planifolios y coníferas, indiferente al pH del suelo
<b>Observaciones</b>	<i>Clitocybe nebularis</i> es ampliamente recolectada y consumida en varias zonas del norte peninsular, sin embargo es causante de intolerancias digestivas en muchas personas, incluso bien cocinada, por lo que no debe considerarse apta para su consumo y no se puede comercializar.	