

*Terfezia claveryi* Chatin



Criadilla de tierra, papas crías, patata de tierra  
© Ita Paz

*Terfezia canariensis* Bordallo & Ant. Rodr.



© Ita Paz

*Choiromyces magnusii* (Mattir.) Paol



Criadilla jarera  
© Ita Paz

	<i>Terfezia claveryi</i>	<i>Terfezia canariensis</i>	<i>Choiromyces magnusii</i>
<b>Superficie</b>	Marrón rojiza	Marrón rojiza oscura	Ocre ferruginoso, muy lobulada
<b>Gleba</b>	Rosácea asalmonada	Rosácea anaranjada	Crema carne con las venas blancas
<b>Olor</b>	Débil, ligeramente perfumado	Muy débil	Intenso, recuerda a setas muy maduras
<b>Esporas</b>	18-24 µm	19-26 µm	16-24 µm
<b>Observaciones</b>	No es fácil diferenciar macroscópicamente especies de <i>Terfezia</i> , <i>Choiromyces</i> o géneros similares, por lo que aportamos datos sobre sus esporas. <i>T. claveryi</i> generalmente tiene una forma piriforme, con la parte superior aplanada, es la <i>Terfezia</i> más apreciada gastronómicamente y si se recolecta con perros, podemos apreciar su sabor al estar maduras. Tanto <i>Terfezia canariensis</i> como <i>Choiromyces magnusii</i> son especies comestibles, pero no comercializables.		