

**Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton (= G. spectabilis (Weinm) A.H. Sm.)** 



Seta de la risa

© Miguel Ángel Ribes

**Gymnopilus penetrans (Fr.) Murril** 



Seta amarga

© Miguel Ángel Ribes

**Cantharellus cibarius Fr.** 



Rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan

© Javier Marcos

	<b>Gymnopilus junonius</b>	<b>Gymnopilus penetrans</b>	<b>Cantharellus cibarius (C. pallens)</b>
<b>Sombrero</b>	Convexo a plano convexo, pardo anaranjado, azafranado cubierto con escamas	Hemisférico convexo, luego plano convexo, amarillento anaranjado, fibriloso	Convexo, aplanado, cóncavo, liso, brillante, de color amarillo naranja
<b>Láminas</b>	Apretadas, anchas, de crema amarillento a azafrán y finalmente pardo ocráceo	Apretadas, sinuosas, crema amarillento, luego azafrán y finalmente pardo ocráceo	Sin láminas, son pliegues espaciados muy decurrentes, bifurcados, del mismo color que el sombrero
<b>Carne</b>	Del mismo color que el sombrero. Olor agradable, luego a rábano o tierra y muy amargo	Del mismo color que el sombrero. Olor poco notable y muy amargo	Gruesa, consistente, amarillenta. Olor que recuerda al albaricoque y sabor dulce
<b>Anillo</b>	Persistente	Sólo tiene zona anular	No tiene
<b>Hábitat</b>	En tocones o en la base de árboles vivos en diferentes planifolios: abedules, hayas, tilos, robles, eucaliptos, de forma fasciculada	Preferentemente en bosques de coníferas, sobre madera muerta o piñas, gregarios, a veces fasciculados	En bosques de planifolios y coníferas y mixtos, incluso bajo jaras, desde finales de primavera y durante el verano. En el suelo
<b>Observaciones</b>	Gymnopilus junonius es causante de diversos trastornos de tipo alucinógeno y psicotrópico debido al contenido en psilocibina. En general, todas las especies del género Gymnopilus deben considerarse no comestibles (además de no ser comercializables) debido al amargor de su carne y al contenido en psilocibina en mayor o menor cantidad. Cantharellus cibarius, excelente comestible, tiene pliegues en lugar de láminas.		