

***Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Qué.**



© Fermin Pancorbo

***Calocybe gambosa* (Fr.) Donk**



Seta de San Jorge, perrechico, mansarón
© Fermin Pancorbo

***Hebeloma crustuliniforme* (Bull.) Qué.**



© Pablo Pérez-Daniéls

	<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	<i>Calocybe gambosa</i>
Sombrero	Cutícula lisa, viscosa en tiempo húmedo, de ocre blanquecina a pardo claro	Cutícula seca, blanquecina a crema
Láminas	Apretadas, de color ocre, al final pardo	Apretadas, blanquecinas
Carne	Compacta, blanquecina, de olor a rábano y sabor amargo	Firme, compacta, de olor intenso a harina
Hábitat	En otoño en bosques húmedos de planifolios y coníferas	Primaveral en praderas con espino albar, endrinos, etc.
Observaciones	Son especies que, en principio, no coinciden en fechas ni en hábitat, siendo <i>Hebeloma crustuliniforme</i> otoñal de bosque y <i>Calocybe gambosa</i> primaveral de pradera, sin embargo pueden darse en pequeñas cantidades en otra época o en el límite entre ambos hábitats. El género <i>Hebeloma</i> en general produce intoxicaciones de tipo digestivo con un período de incubación breve, que cursan con una sintomatología de náuseas, vómitos y diarreas. No se puede comercializar ninguna especie del género <i>Hebeloma</i> .	