

Lactarius turpis (Weinm.) Fr. (= L. necator (Bull.) Pers.)



Níscalo negro

© Juan Carlos Campos

Russula virescens (Schaeff.) Fr.



Seta de cura, gorro verde, palometa
© Miguel Ángel Ribes

Amanita phalloides (Fr.) Link



Cicuta verde, oronja verde o mortal

© Javier Marcos

	Lactarius turpis	Russula virescens	Amanita phalloides
Sombrero	Pardo oliva a marrón oliva, al final casi negro	Verde claro a oscuro con placas	Verde oliva a verde amarillento
Pie	Con tonos verdosos. Sin anillo	Blanco. Sin anillo	Blanco, a veces con cebraduras. Con anillo persistente
Látex	Blanco, inmutable, acre o picante	No tiene	No tiene
Carne	Homogénea, quebradiza. Picante.	Homogénea, quebradiza. Dulce	Heterogénea, fibrosa
Volva	Sin volva	Sin volva	Membranosa, bien desarrollada
Observaciones	<i>Lactarius turpis</i> es una especie ligeramente tóxica bastante bien caracterizada, sin embargo recolectores inexpertos pueden recogerla cuando buscan <i>Russula virescens</i> , buen comestible. La peor confusión de <i>Russula virescens</i> sería con <i>Amanita phalloides</i> , especie potencialmente mortal, que se diferencia bien por la presencia de volva y anillo persistentes, ausentes tanto en <i>Lactarius turpis</i> como en <i>Russula virescens</i> .		