

Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray



© Jorge Hernanz y Miguel Ángel Ribes Níscalo de abedul

Lactarius quieticolor Romagn.



© Juan Carlos Campos Níscalo

Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair



© Juan Carlos Campos Níscalo de abetal

	<i>Lactarius torminosus</i>	<i>Lactarius quieticolor</i>	<i>Lactarius salmonicolor</i>
Sombrero	Piloso, sobre todo en el margen, rosado	Liso, pardo anaranjado	Liso, anaranjado
Láminas	Crema blanquecinas	Anaranjadas	Anaranjadas
Látex	Escaso, blanquecino	Escaso (pero mancha al tacto), de color anaranjado	Escaso (pero mancha al tacto), de color anaranjado
Carne	Picante. Blanquecina al corte	No picante. Naranja al corte	No picante. Naranja al corte
Hábitat	Abedules	Coníferas	Abetales
Observaciones	<i>Lactarius torminosus</i> , tradicionalmente considerada tóxica, nos consta que se consume abundantemente cocinada en algunos países, por ejemplo Finlandia, sin producir alteraciones. Es una especie micorrícica que sólo se asocia a abedules, pero es frecuente encontrar coníferas entre los abedules, en los que puede fructificar <i>Lactarius quieticolor</i> (pinas), <i>L. salmonicolor</i> (abetales) u otros <i>Lactarius</i> naranjas comestibles con los que se podría confundir.		