

*Lepiota brunneoincarnata* Chodat & C. Martin



Mucéron  
© Pablo Pérez-Daniëls

*Lepiota castanea* Quél.



© Miguel Ángel Ribes

*Lepiota helveola* Bres.



© Miguel Ángel Ribes

*Lepiota cristata* (Bolton) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

***Lepiota subincarnata* J.E. Lange (= *L. josserandii* Bon & Boiffard)**



© Miguel Ángel Ribes

***Lepiota lilacea* Bres.**



© Manuel Luque

***Macrolepiota procera* (Scop.) Singer**



Apagador, galamperna, maticandelas, parasol  
© Javier Marcos

	<b><i>Lepiota</i> sp.</b>	<b><i>Macrolepiota</i> sp.</b>
<b>Sombrero</b>	Pequeño, menor de 10 cm de diámetro	Grande, mayor de 10 cm, fácilmente de 20-30 cm
<b>Anillo</b>	Simple, débil, fugaz o prácticamente inexistente	Membranoso, persistente, doble en muchos casos y móvil
<b>Pie</b>	Frágil, quebradizo	Duro, leñoso, consistente
<b>Observaciones</b>	Las especies de los géneros <i>Lepiota</i> y <i>Macrolepiota</i> se caracterizan por las láminas blancas libres, los sombreros ornamentados separables del pie y la presencia de anillo. Muchas especies del género <i>Lepiota</i> son muy tóxicas, e incluso mortales, por lo que no es conveniente consumir ninguna de ellas, además de estar prohibida su comercialización. Casi todas las especies del género <i>Macrolepiota</i> son comestibles, pero sólo <i>Macrolepiota procera</i> es comercializable (aunque en realidad lo que más se comercializa es <i>M. fuliginosa</i> , por confusión). Por tanto, no es conveniente recolectar para consumo especies de <i>Macrolepiota</i> con diámetros de sombrero inferior a 10 cm, anillos efímeros y pie frágil.	