

***Protostropharia semiglobata* (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (≡ *Stropharia semiglobata* (Batsch) Qué.)**



© Nino Santamaría

***Marasmius oreades* (Bolton) Fr.**



© Nino Santamaría y José Cuesta

Senderuuela, seta de carrerilla

***Stropharia stercoraria* (Schumach.) Qué.**



© José Cuesta

	<i>Protostropharia semiglobata</i>	<i>Stropharia stercoraria</i>	<i>Marasmius oreades</i>
Pie	Frágil, se rompe si se retuerce. Anillo membranoso, viscoso, fino y delicado	Frágil, se rompe si se retuerce. Anillo membranoso, viscoso, fino y delicado	Tenaz, elástico, no se rompe si se retuerce. Sin anillo
Olor	Insignificante	Insignificante	Ciánico, de almendras amargas
Láminas	Gris pálido, luego grises o pardo negruzcas	Gris pálido, luego grises o pardo negruzcas	Blanco cremoso
Hábitat	Sobre excrementos	Sobre excrementos	Terrícola, en zonas herbáceas
Observaciones	<i>Protostropharia semiglobata</i> y <i>Stropharia stercoraria</i> , hoy consideradas sinónimos por la mayoría de los autores, crecen sobre excrementos, mientras que <i>Marasmius oreades</i> sobre el suelo formando en muchas ocasiones corros de brujas. Sin embargo esta circunstancia puede pasar desapercibida al ojo inexperto, cuando por efecto de las lluvias los excrementos se encuentran muy degradados, y ser motivo de confusión. <i>Protostropharia semiglobata</i> y <i>S. stercoraria</i> no parecen ser especies tóxicas, pero es mejor ser prudente y no consumirlas.		