

Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio



© Juan Carlos Zamora

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.



© Miguel Ángel Ribes

Negrilla, ratón

Tricholoma portentosum (Fr.) QuéL.



© Juan Carlos Zamora

Capuchina, seta de charol

	Tricholoma filamentosum	Tricholoma terreum	Tricholoma portentosum
Sombrero	4-15 cm, escamoso o más o menos fibriloso, no viscoso	2-6 (8) cm, escamoso o seríceo, no viscoso	4-15 cm, radialmente fibriloso, viscoso en tiempo húmedo
Pie	Blanquecino, robusto y resistente	Blanco grisáceo, esbelto y frágil	Blanco amarillento, robusto y resistente
Láminas	Blancas, algo crema grisáceas en la madurez	Blanco grisáceas a grises	Blanco amarillentas, con tendencia rosada o grisácea en la madurez
Hábitat	Típico de hayedos (<i>Fagus</i>)	Típico de coníferas	Típico de coníferas, raro en planifolios
Observaciones	<i>Tricholoma filamentosum</i> es fácil de confundir con muchas otras especies parecidas a <i>T. terreum</i> , por ejemplo <i>T. bonii</i> , <i>T. triste</i> , <i>T. sculpturatum</i> , <i>T. inocybeoides</i> , etc., y también con el grupo de <i>T. orirubens</i> , <i>T. atosquamosum</i> , etc.		