



Pruebas para la obtención del título de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso académico 2022-2023

(Resolución de 13 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

NÚMERO

DATOS DEL ALUMNO		
APELLIDOS:		
Nombre:	D.N.I.:	Fecha:

FIRMA

Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- 1) Sobre la mesa de examen sólo podrá haber:
 - El examen.
 - Bolígrafo azul o negro.
 - DNI.
- 2) En ningún caso, está permitido el uso de teléfonos móviles o de smartwatches, que deberán estar apagados y guardados.
- 3) Durante la realización de la prueba se respetarán todas las normas elementales de comportamiento. Todos permanecerán en silencio, para preguntar se levantará la mano.
- 4) La prueba de este módulo consta de dos partes, siendo la primera parte de carácter eliminatorio. Los alumnos que superen la primera parte serán convocados para realizar la segunda parte. Ambas partes deberán superarse de forma independiente.
- 5) Esta primera parte de la prueba consta de 50 preguntas tipo test que se contestarán primero en el examen para luego pasarlas a la plantilla, siguiendo las instrucciones que aparecen en la misma, que es la que se corregirá.
- 6) Se deben rellenar los datos del aspirante tanto en esta primera página como en la plantilla.
- 7) La duración TOTAL MÁXIMA del examen será de 1 hora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN

El examen tiene un total de 50 preguntas.

Pregunta correcta: 1 punto.

Pregunta incorrecta: resta 0,25 puntos.

Pregunta no contestada: 0 puntos.

Para superar esta parte de la prueba se debe de obtener una PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 25 PUNTOS.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

1. Señala la respuesta correcta con respecto a la organización del consultorio dental:

- a) El almacén se considera una sala general.
- b) La sala de máquinas es una sala paraclínica.
- c) El gabinete de tipo abierto es el más habitual en las clínicas tradicionales.
- d) En la sala paraclínica se encuentran los recipientes para clasificar los desechos clínicos y tóxicos.

2. La sutura lambdoidea se encuentra entre los huesos:

- a) Frontal y parietales.
- b) Parietales y occipital.
- c) Parietales y temporal.
- d) En el centro de la escama del hueso frontal.

3. ¿Cuál de los siguientes es un músculo masticatorio depresor de la mandíbula?

- a) Masetero.
- b) Pterigoideo.
- c) Digástrico.
- d) Frontal.

4. El cingulo es un rasgo anatómico que aparece:

- a) En el tercio cervical de la cara palatina/lingual de incisivos.
- b) En el tercio incisal de la cara palatina/lingual de incisivos.
- c) En el tercio cervical de la cara vestibular de incisivos.
- d) En el tercio incisal de la cara vestibular de incisivos.

5. En una situación anatómica normal es cierto que:

- a) Los mamelones de desarrollo es un rasgo típico de los molares.
- b) La vertiente mesial de la cúspide canina es más amplia que la distal.
- c) La unión amelo-cementaria suele localizarse en el tercio apical de la raíz.
- d) El primer molar inferior permanente presenta cinco cúspides.

6. Señala la respuesta correcta con respecto al sillón dental:

- a) El instrumental rotatorio puede accionarse desde el pedal del sillón.
- b) El instrumental rotatorio puede accionarse desde la unidad portainstrumento.
- c) El instrumental rotatorio puede accionarse indistintamente desde el pedal del sillón o la unidad portainstrumento.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

7. El titular del laboratorio de prótesis dental será:

- a) Un dentista en todos los casos.
- b) Siempre un protésico dental.
- c) Cualquier persona independientemente de su titulación.
- d) Todas son ciertas.

8. Señala la respuesta correcta con respecto a la información relativa a pacientes:

- a) Los datos relacionados con la asistencia sanitaria son considerados como datos protegidos en la Ley de Protección de datos y deben tener un nivel medio de seguridad.
- b) Los datos relacionados con la asistencia sanitaria son considerados como datos especialmente protegidos en la Ley de Protección de datos y deben tener un nivel medio de seguridad.
- c) Los datos relacionados con la asistencia sanitaria son considerados como datos especialmente protegidos en la Ley de Protección de datos y deben tener un nivel alto de seguridad.
- d) Los datos relacionados con la asistencia sanitaria son considerados como datos protegidos en la Ley de Protección de datos y deben tener un nivel alto de seguridad.

9. La zona de trabajo que sirve para transferir instrumental y materiales, donde se suele ubicar la unidad de dental, se sitúa entre:

- a) La 12 h y las 4 h.
- b) Las 12 h y las 2 h.
- c) Las 4 h y las 7 h.
- d) Las 7 h y las 12 h.

10. Entre las actuaciones que hay que realizar antes de comenzar la jornada laboral figura:

- a) Desmontar los rotatorios y la jeringa triple.
- b) Verificar bolsas de basura y contenedores de cortantes y punzantes.
- c) Lubricar con aceite el instrumental rotatorio.
- d) Todas las respuestas son correctas.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

11. Fresas que no cortan, es decir, inactivas en la punta, pero no en los laterales:

- a) Fresas de turbina.
- b) Fresa Endo-Z.
- c) Fresa Pesso.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

12. Respecto al contraángulo, no es cierto que:

- a) Puedan presentar luz para mejorar la visibilidad del campo operatorio.
- b) Tienen cuerpo estriado y rugoso para mejorar la prensión.
- c) Es un instrumento rotatorio de baja velocidad que funciona a 100.000 - 500.000 rpm.
- d) Disponen de una cabeza donde se ubican los rotores, sistema de irrigación y la sujeción para la fresa.

13. Para indicar la existencia de una obturación en mal estado en un odontograma:

- a) Se colorea el área afectada en color rojo.
- b) Se colorea el área afectada en color azul y se perfila el borde en color rojo.
- c) Se colorea el área afectada en color rojo y se perfila el borde en color azul.
- d) Cualquiera de las opciones descritas anteriormente es válida.

14. En la técnica a cuatro manos para transferir un fórceps, se utiliza:

- a) Una garra 4-5.
- b) Una tijera 4-5.
- c) Las dos anteriores son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15. Para ajustar la luz del sillón dental según la clasificación de movimientos de Kilpatrick, utilizaremos movimientos:

- a) Clase I.
- b) Clase II.
- c) Clase III.
- d) Clase IV.

16. Respecto a la posición de trabajo del auxiliar dental es falso que:

- a) Debe estar 10-15 cm más alto que el operador.
- b) Los pies deben estar apoyados en la barra inferior del taburete.
- c) Debe tener una visión directa de toda la cavidad oral.
- d) La espalda debe estar recta.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

17. Cuando el auxiliar realiza la entrega y retirada del instrumental con la mano derecha:

- a) Su lado activo es el izquierdo.
- b) Su lado pasivo es el derecho.
- c) El lado activo del operador es el derecho.
- d) El lado activo del operador es el izquierdo.

18. Los dientes de la arcada superior están inervados por:

- a) El nervio trigémino.
- b) La rama maxilar del quinto par craneal.
- c) V₂.
- d) Todas son ciertas.

19. ¿Cuál es el tejido del diente con mayor importancia desde el punto de vista cromático?

- a) La pulpa dental.
- b) La dentina.
- c) El esmalte.
- d) El ligamento periodontal.

20. Es un anestésico del grupo aminoamidas:

- a) Procaína.
- b) Tetracaína.
- c) Clorprocaína.
- d) Mepivacaína.

21. Entre los efectos de los vasoconstrictores que se combinan con la solución anestésica, no se incluye:

- a) Aumento del flujo sanguíneo en la zona donde se inyectan.
- b) Disminución del sangrado en la zona de punción.
- c) Absorción más lenta del anestésico.
- d) Prolongación del efecto anestésico.

22. ¿Cuál de las siguientes radiaciones electromagnéticas tendrá mayor energía y por tanto mayor penetrabilidad?

- a) 10 nm.
- b) 5 nm.
- c) 0,10 nm.
- d) 0,25 nm.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

23. Para valorar una lesión en el ápice, es más útil:

- a) Una radiografía panorámica.
- b) Una telerradiografía lateral del cráneo.
- c) Una radiografía de aleta de mordida.
- d) Ninguna es correcta.

24. El principio ALARA también se conoce como principio de:

- a) Justificación.
- b) Optimización.
- c) Limitación.
- d) Blindaje.

25. En el aparato de rayos X intraoral, el dispositivo que frena los rayos menos energéticos es:

- a) El filtro de aluminio.
- b) La lámina de plomo.
- c) El colimador.
- d) Rejilla antidifusora.

26. ¿Qué objetivo pueden tener las pantallas intensificadoras colocadas en el casete con la placa extraoral?

- a) Se trata de un dispositivo que disminuye la radiación que llega a la placa radiográfica
- b) Requiera menos tiempo de exposición.
- c) Disminuye la distancia foco-placa
- d) Todo lo anterior es correcto.

27. ¿Cuál de las limas de endodoncia es la indicada para realizar la radiografía de conductometría?

- a) Usaremos la lima maestra, específica para cada endodoncia.
- b) Usaremos la lima del #20.
- c) Para realizar la radiografía de conductometría no se introduce lima en el conducto, se introduce la gutapercha maestra a longitud de trabajo.
- d) Usaremos alguna de las limas iniciales de permeabilización, #6, #8, #10.

28. Una de las siguientes bases cavitarias no puede contactar de forma directa con obturaciones de composite:

- a) Cemento de vidrio-ionómero.
- b) Cemento de óxido de cinc-eugenol.
- c) Cemento de hidróxido de calcio.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

29. Juan es un paciente de 59 años que requiere una endodoncia. Cuando se inicia la instrumentación de la misma se observa una calcificación y obliteración del conducto radicular. Para su canalización puede emplearse:

- a) Ácido etilendiaminetetraacético (EDTA).
- b) Hidróxido de calcio.
- c) Agregado de trióxido mineral (MTA).
- d) Eucaliptol.

30. La conometría:

- a) Permite determinar la longitud de trabajo.
- b) Permite comprobar que el cono maestro llega a la longitud de trabajo.
- c) Se realiza con una punta maestra con una codificación de conicidad superior a la lima maestra.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

31. Para la realización de un tratamiento de endodoncia se recomienda de forma general un aislamiento mediante:

- a) Optragate.
- b) Algodones.
- c) Dry tips.
- d) Dique de goma.

32. Cuando una lima se identifica como “lima del 20”, podemos saber:

- a) Su longitud es de 20 mm.
- b) Pertenece a la primera serie de limas.
- c) Es de color rojo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

33. Respecto a la encía es falso que:

- a) Es el principal integrante del periodonto de inserción.
- b) La encía insertada va del fondo del surco gingival a la línea mucogingival.
- c) La encía libre va del margen gingival al fondo del surco gingival.
- d) El surco gingival es un espacio virtual entre la encía y el diente.

34. En el procedimiento de exploración periodontal, el concepto de profundidad de sondaje hace referencia a:

- a) Distancia entre el margen gingival y el límite amelo-cementario.
- b) Distancia entre el límite amelo-cementario y el fondo del surco gingival.
- c) Distancia entre el margen gingival y el fondo del surco gingival.
- d) Distancia entre el margen gingival y la unión muco-gingival.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

35. La cureta Gracey 7/8 está indicada:

- a) Cara palatina/lingual de dientes anteriores.
- b) Cara vestibular/lingual de dientes posteriores.
- c) Cara mesial de dientes posteriores.
- d) Cara distal de dientes posteriores.

36. El alisado radicular elimina:

- a) Esmalte.
- b) Cemento.
- c) Dentina.
- d) Sarro.

37. Para el pulido tras la retirada del cálculo dental el auxiliar dental debe preparar:

- a) Copas o cepillos y pasta abrasiva montados en pieza de mano.
- b) Pasta abrasiva y ultrasonidos.
- c) Copas o cepillos y pasta abrasiva montados en contraángulo.
- d) Copas o cepillos y pasta abrasiva montados en turbina.

38. En relación a los cuidados postoperatorios tras una extracción dental no es recomendable:

- a) Enjuagarse durante las primeras 24 horas con agua y sal.
- b) Aplicación de calor de forma intermitente.
- c) Evitar el cepillado de la zona durante las primeras 24 horas.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

39. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se utiliza en implantología?

- a) Destornillador.
- b) Paralelizador.
- c) Carraca.
- d) Todas las respuestas son verdaderas.

40. Con respecto a las impresiones de silicona de adición es cierto que:

- a) Deben positivarse de forma inmediata.
- b) Es necesario realizar una lechada de cal de forma previa al vaciado.
- c) Se recomienda esperar 24 horas para su vaciado, ya que tras su polimerización liberan hidrógeno.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

41. De las siguientes afirmaciones señala la falsa:

- a) Para batir el alginato, se vierte antes el agua y luego el polvo.
- b) Para batir el yeso, se vierte primero el agua y luego el polvo.
- c) La silicona ligera tiene más precisión que la pesada.
- d) La estabilidad dimensional de la silicona es superior a la del alginato.

42. Las ceras en la clínica dental se utilizan para:

- a) Obturaciones provisionales.
- b) Tomar el registro de oclusión.
- c) Vaciado de las impresiones.
- d) Ninguna es correcta.

43. Respecto a los implantes es falso que:

- a) La mayoría son de titanio.
- b) En una sobredentadura, se coloca un implante por cada diente ausente.
- c) Pueden sostener una corona.
- d) Pueden sostener un puente.

44. En el caso de aparatología multibracket, la función de una ligadura elástica es:

- a) Mantener el arco en posición dentro de la ranura del bracket.
- b) Cierre de espacios.
- c) Corrección de mordidas abiertas.
- d) Corrección de maloclusiones de clase II.

45. Respecto a la radiación dispersa es falso que:

- a) Está producida por los rayos X menos energéticos.
- b) Está producida por los rayos X con mayor poder de penetración.
- c) Se corresponde con los rayos X que quedan en el ambiente o en los tejidos blandos.
- d) El filtro de aluminio es un elemento que disminuye la radiación dispersa.

46. Con respecto a la lámina de plomo de una película radiográfica, indica la opción correcta:

- a) Está compuesta de una lámina doble de plomo.
- b) Debe estar en la cara pasiva de la película radiográfica.
- c) Está justo en la cara activa de la película radiográfica para parar los rayos X.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: IES ANTONIO MACHADO		LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES
Código del ciclo: SAN-201	Denominación completa del ciclo formativo: TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA	
Clave del módulo: 05	Denominación completa del módulo profesional: TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA-ESTOMATOLÓGICA	

47. El método más confiable para la desinfección de impresiones es:

- a) La inmersión.
- b) La pulverización.
- c) La loción.
- d) La fricción.

48. ¿Cuál es el método de esterilización más utilizado en la clínica dental?

- a) Autoclave de vapor de agua.
- b) Horno Poupinel.
- c) Chemiclave.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

49. La sustitución del filtro, el cambio de aceite y el purgado del depósito de agua, son actividades de mantenimiento del:

- a) Sistema de aspiración.
- b) Compresor.
- c) Instrumental rotatorio.
- d) Jeringa aire-agua.

50. Una hoja de bisturí usada debe desecharse como un:

- a) Residuo general.
- b) Residuo biosanitario asimilable a residuos urbanos.
- c) Residuo biosanitario especial.
- d) Residuo citotóxico.