

## Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior

### Convocatoria correspondiente al curso 2023-2024

(Resolución de 29 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I./ N.I.E.	Fecha de realización de la prueba:	

Código del ciclo:	Denominación completa del título:
SAN-201	TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Clave o código del módulo:	Denominación completa del módulo profesional:
03	HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- Sobre la mesa de examen sólo podrá haber:
  - El examen.
  - Bolígrafo azul o negro (de tinta indeleble).
  - DNI.
  - Calculadora
- En ningún caso, está permitido el uso de teléfonos móviles o de smartwatches, que deberán estar apagados y guardados.
- Durante la realización de la prueba se respetarán todas las normas elementales de comportamiento. Todos permanecerán en silencio, para preguntar se levantará la mano.
- La prueba de este módulo consta de dos partes, siendo la primera parte de carácter eliminatorio. Los alumnos que superen la primera parte serán convocados para realizar la segunda parte. Ambas partes deberán superarse de forma independiente.
- Esta primera parte de la prueba consta de 50 preguntas tipo test que se contestarán primero en el examen para luego pasarlas a la plantilla, siguiendo las instrucciones que aparecen en la misma, que es la que se corregirá.
- Se deben rellenar los datos del aspirante tanto en esta primera página como en la plantilla.
- La duración TOTAL MÁXIMA del examen será de 1 hora.

### CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN

El examen tiene un total de 50 preguntas.

Pregunta correcta: 1 punto.

Pregunta incorrecta: resta 0,33 puntos.

Pregunta no contestada: 0 puntos.

Para superar esta parte de la prueba se debe de obtener una PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 25 PUNTOS.

CALIFICACIÓN

/10

**1. La aparición de signos inespecíficos y de carácter general en las enfermedades transmisibles, se localizan en el:**

- a.- Periodo de incubación o latencia.
- b.- Periodo prodrómico.
- c.- Periodo clínico.
- d.- Periodo de transmisibilidad.

**2. En una infección por *E.coli* el paciente necesitará un aislamiento:**

- a.- Estricto.
- b.- Protector o inverso.
- c.- Entérico.
- d.- a y c son correctas.

**3. Con respecto al agua de limpieza de material, indica la incorrecta:**

- a.- Se utiliza agua desmineralizada al menos en el último enjuagado.
- b.- En algunas Centrales de Esterilización disponen de desionizadores.
- c.- Utilizar el agua del grifo puede provocar la corrosión del material.
- d.- Depende del instrumental se puede utilizar agua del grifo o destilada.

**4. *Candida albicans* es un microorganismo que necesita un nivel de desinfección:**

- a.- Bajo.
- b.- Medio.
- c.- Alto.
- d.- Muy alto.

**5. ¿Cuál de los siguientes materiales no cumplen los parámetros que aseguran las condiciones de esterilidad?**

- a.- Papel mixto.
- b.- Muselina.
- c.- Papel Kraft.
- d.- b y c son correctas.

**6. La caducidad de la esterilidad, en condiciones óptimas de almacenamiento está relacionada, principalmente, con:**

- a.- El tipo de paquete o envoltorio empleado.
- b.- El método utilizado para esterilizarlo.
- c.- El lugar donde se coloque.
- d.- Todas son correctas.

**7. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento de corte?**

- a.- Adenótomo.
- b.- Estilete.
- c.- Pinzas de Kocher.
- d.- Legra.

**8. Si se va a recoger una muestra de sangre capilar, ¿cuál de los siguientes recipientes de recogida se debe utilizar?:**

- a.- En A.
- b.- En B.
- c.- En C.
- d.- En D.



**9. El siguiente pictograma significa:**

- a.- Tóxico.
- b.- Toxicidad aguda.
- c.- Explosivo.
- d.- Inflamable.



**10. Sobre donde se lleva a cabo la limpieza de material indica la correcta:**

- a.- Se realiza en la zona limpia.
- b.- Se realiza en la zona sucia.
- c.- Se realiza en la zona aséptica de la central de esterilización.
- d.- b y c son correctas.

**11. Sobre las características de la unidad del paciente, indica la opción incorrecta:**

- a) En las unidades del paciente con algún tipo de dependencia física debe disponer de un aseo adaptado a su discapacidad, con plato ducha, suelo antideslizante y asideros en la pared.
- b) Si la habitación es doble deberá tener una superficie de unos 14m<sup>2</sup>.
- c) El número máximo de camas por habitación debe ser de 3.
- d) La cuña y/o botella deben estar presentes en los aseos para recoger las eliminaciones en las condiciones de seguridad e higiene más adecuadas.

**12. Si has estado en contacto con una persona COVID 19 positivo tendrás que someterte a:**

- a.- Aislamiento.
- b.- Vigilancia.
- c.- Cuarentena.
- d.- Ninguna de las anteriores.

**13. Sobre el lavado de manos higiénico o habitual indica la opción incorrecta:**

- a.- Se lleva a cabo al empezar y al terminar la jornada de trabajo.
- b.- Se debe llevar a cabo con agua y jabón para eliminar la suciedad.
- c.- Se debe utilizar una solución antiséptica.
- d.- Debe durar entre 20-30 segundos.

**14. Un quirófano de cirugía menor de un centro de atención primaria se considera una zona de riesgo según su nivel de contaminación:**

- a.- Bajo.
- b.- Medio.
- c.- Alto.
- d.- Muy alto.

**15. Si trabajas en la central de esterilización y se te ha agotado el alcohol al 70%, pero sí tienes alcohol al 96%. ¿Cuánto alcohol al 96% debes coger si tienes que hacer 200 ml de alcohol al 70%?**

- a.- 175 ml.
- b.- 150 ml.
- c.- 146 ml.
- d.- 120 ml.

**16. La manipulación de objetos e instrumental con guantes, considerándolo altamente infeccioso es una actuación preventiva frente a riesgos:**

- a.- Físicos.
- b.- Químicos.
- c.- Biológicos.
- d.- Ergonómicos.

**17. ¿Cuál de los siguientes hilos de sutura es más fino?**

- a.- 1/0.
- b.- 2/0.
- c.- 3/0.
- d.- 4/0.

**18. Los circuitos de las máquinas de anestesia según Earle Spaulding se consideran material:**

- a.- Crítico.
- b.- Semicrítico.
- c.- Crítico.
- d.- Muy crítico.

**19. Si un hospital tiene 15 habitaciones individuales, 30 dobles, 15 triples y 4 cuádruples. ¿Cuántas unidades de paciente tiene el hospital?**

- a) 126 unidades de paciente.
- b) 136 unidades de paciente.
- c) 146 unidades de paciente.
- d) 124 unidades de paciente.

**20. La Brucelosis es una enfermedad:**

- a.- Endémica.
- b.- Esporádica.
- c.- Endemoepidémica.
- d.- Pandémica.

**21. La vía de eliminación de gonococo es:**

- a.- Digestiva.
- b.- Respiratoria.
- c.- Genitourinaria.
- d.- Hemática.

**22. El orden de colocación de las prendas de aislamiento para acceder a quirófano debe ser:**

- a.- Lavado quirúrgico de manos, calzas, gorro, mascarilla, gafas, bata y guantes.
- b.- Lavado quirúrgico de manos, calzas, mascarilla, gorro, gafas, bata y guantes.
- c.- Lavado higiénico de manos, calzas, gorro, mascarilla, gafas, lavado quirúrgico de manos, bata y guantes.
- d.- Lavado higiénico de manos, gorro, mascarilla, gafas, calzas, lavado quirúrgico de manos, bata y guantes.

**23. Desinfectante que inhibe el crecimiento y evita la multiplicación de virus:**

- a.- Viricida.
- b.- Fungicida.
- c.- Virustático.
- d.- a y c son correctas.

**24. Cuando la orina es de color rojo significa:**

- a.- Presencia de bilirrubina en la orina.
- b.- Presencia de sangre en la orina.
- c.- Presencia de bacterias en la orina.
- d.- Que ha ingerido remolacha.

**25. Los residuos citotóxicos se encuentran según el RD 83/1999 de la Comunidad de Madrid incluidos en el grupo:**

- a.- V.
- b.- III.
- c.- IV.
- d.- VI.

**26. Si tienes que preparar a la enfermera el material para retirar unos puntos de sutura, las tijeras que incluirás serán:**

- a.- Tijera de Mayo rectas punta roma.
- b.- Tijera Lister.
- c.- Tijera Littauer.
- d.- Tijera Metzenbaum.

**27. Cuando el paciente tiene esteatorrea es:**

- a.- Un aumento de pigmentos biliares en las heces.
- b.- Ausencia de pigmentos biliares en las heces.
- c.- Exceso de grasa en las heces.
- d.- Heces de color blanco.

**28. El autoclave de vapor se carga con el instrumental por la zona:**

- a.- Limpia.
- b.- Sucia.
- c.- Estéril.
- d.- a y b son correctas.

**29. ¿Cuál de los siguientes desinfectantes está contraindicado en lactantes?**

- a.- Alcoholes.
- b.- Cloro y derivados.
- c.- Binguanidas.
- d.- Oxidantes.

**30. Para limpiar instrumentos tubulados es necesario usar:**

- a.- Cepillos internos.
- b.- Ducha de mano.
- c.- Pistola a presión.
- d.- Todas las anteriores opciones son correctas.

**31. ¿En cuál de las siguientes patologías está indicado el aislamiento protector o inverso?**

- a.- Quemaduras muy extensas.
- b.- Heridas muy infectadas, con riesgo de contagio.
- c.- Paciente con neumonía.
- d.- Paciente con ébola.

**32. Habrá mayor cantidad de infecciones nosocomiales en:**

- a.- Hospitales universitarios
- b.- Hospitales grandes
- c.- Geriatria
- d.- Hospitales pequeños

**33. Cama que se emplea en grandes quemados y además previene las úlceras por presión:**

- a.- Cama RotoRest.
- b.- Cama Clinitron.
- c.- Cama electrocircular o circoeléctrica.
- d.- Ninguna de las anteriores.

**34. Si tienes a un paciente con problemas de discapacidad física, ¿cuál de los siguientes accesorios debería disponer su unidad de paciente?:**

- a) Cinturón abdominal de retención para la cama.
- b) Manoplas.
- c) Silla de ducha.
- d) Todas las anteriores.

- 35. Cuando el flujo urinario es inferior a 50-100 ml/día hay:**
- a.- Poliuria.
  - b.- Oliguria.
  - c.- Anuria.
  - d.- Polaquiuria.
- 36. Sobre los residuos punzantes y cortantes indica la incorrecta:**
- a.- Siempre se clasifican dentro del grupo III.
  - b.- Hay contenedores de distintas capacidades.
  - c.- Nunca se pueden introducir en bolsas rojas.
  - d.- Se deben incluir en contenedores amarillos.
- 37. Capacidad del agente causal para multiplicarse en los tejidos:**
- a.- Contagiosidad.
  - b.- Infectividad.
  - c.- Patogeneicidad.
  - d.- Virulencia.
- 38. La temperatura en los pasillos de los hospitales debe ser:**
- a) Entre 20-22°C.
  - b) Entre 20-21°C.
  - c) Entre 21-13°C.
  - d) Entre 17-21°C.
- 39. En qué momento es necesario realizar un lavado de manos quirúrgico:**
- a.- Antes de prestar cuidados a pacientes en la UCI.
  - b.- Extracción de hemocultivos.
  - c.- Punción lumbar.
  - d.- Todas son correctas.
- 40. Si un material es muy sensible a la temperatura (termosensible), según el círculo de Sinner:**
- a.- Podremos aumentar la acción mecánica, química y el tiempo.
  - b.- Podremos aumentar la acción mecánica y química pero no el tiempo.
  - c.- Podremos aumentar el tiempo.
  - d.- Ninguna de las anteriores es correcta.
- 41. ¿Cuál de los siguientes es un desinfectante de alto nivel?**
- a.- Agua oxigenada.
  - b.- Hipoclorito sódico.
  - c.- Alcohol etílico.
  - d.- Formalina.
- 42. Indicador biológico utilizado en el óxido de etileno:**
- a.- *Bacillus subtilis*.
  - b.- *Bacillus stearothermophilus*.
  - c.- *Mycobacterium tuberculosis*.
  - d.- *Staphylococcus aureus*.

- 43. ¿Cuál de las siguientes muestras se debe mantener en nevera?**
- a.- Orina.
  - b.- LCR.
  - c.- Sangre.
  - d.- Heces (parásitos).
- 44. ¿Cuál de los siguientes separadores es estático?**
- a.- Retractor de Balbour.
  - b.- Separador de Sean Miller.
  - c.- Separador de Farabeuf.
  - d.- Separador de Volkmann.
- 45. ¿Cuál de los siguientes métodos de esterilización es el más apropiado para esterilizar “gomas termorresistentes”?**
- a.- Horno Pasteur.
  - b.- Autoclave de óxido de etileno.
  - c.- Autoclave de vapor.
  - d.- Estufa Poupinel.
- 46. Capacidad de disolver la suciedad de tipo lipóide, habitualmente más insoluble:**
- a.- Poder detergente.
  - b.- Poder humectante.
  - c.- Poder solubilizante.
  - d.- Poder dispersante.
- 47. Entre las normas generales de aislamiento respecto a la habitación no se encuentra:**
- a.- Técnica de la doble bolsa.
  - b.- Mantener la puerta de la habitación siempre cerrada.
  - c.- Mantener en la habitación sólo los elementos médicos necesarios.
  - d.- Utilizar servicios de comida desechables.
- 48. El drenaje urinario cerrado es una medida de prevención de categoría:**
- a.- I.
  - b.- II.
  - c.- III.
  - d.- IV.
- 49. Para evitar el pie equino se puede utilizar:**
- a.- Férula antirrotación.
  - b.- Cuñas tope.
  - c.- Triángulo de Balkan.
  - d.- Todas son correctas.
- 50. El papel y cartón considerado como residuo tipo I se debe eliminar en un contenedor de color:**
- a.- Azul.
  - b.- Amarillo.
  - c.- Verde.
  - d.- Rojo.