



**Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior**

**Convocatoria correspondiente al curso académico 2023-2024**

(RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. BOCM de 12 de enero de 2024)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

Código del ciclo: <b>SANS06</b>	Denominación completa del título: <b>Técnico Superior en Higiene Bucodental (LOE)</b>
Clave o código del módulo: <b>0733</b>	Denominación completa del módulo profesional: <b>INTERVENCIÓN BUCODENTAL</b>

**INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA**

- ✓ Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar tanto el cuadernillo de preguntas como la hoja de respuestas.
- ✓ Se contestará en la hoja de respuestas. El cuadernillo de preguntas deberá devolverse. No se corregirá ningún examen que no vaya acompañado del correspondiente cuadernillo de preguntas.
- ✓ El examen consta de 30 preguntas y 2 de reserva que solo se tendrán en cuenta correlativamente en caso de anulación de alguna pregunta, es decir, en el orden exacto en el que aparecen.
- ✓ Se escribirán y se señalarán las respuestas con tinta indeleble (azul o negro). Marque con una X la respuesta correcta. Para anular una respuesta, tache totalmente el cuadro correspondiente y vuelva a marcar con una cruz la nueva contestación elegida, o déjela en blanco. No utilizar líquido corrector (Tippex). En caso de no quedar clara la respuesta seleccionada se considerará esa pregunta como no contestada.
- ✓ El tiempo para realizar la prueba es de 60 minutos.
- ✓ Coloque en la mesa el DNI o documento de identificación durante el tiempo del examen
- ✓ Sólo necesita para el ejercicio un bolígrafo azul o negro de tinta indeleble, no se permite tippex o cualquier otro medio corrector.
- ✓ Apague y guarde el teléfono móvil o el smartwatch, no está permitido el uso de dispositivos electrónicos, su utilización durante el examen supondrá la expulsión del alumno del mismo

**CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN**

Las preguntas tendrán una sola opción de respuesta válida.  
Las respuestas erróneas tendrán una penalización de 1/3 del valor de una acertada.  
Las preguntas no contestadas no tendrán ninguna penalización.

**LA FÓRMULA EMPLEADA EN EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN SERÁ:**

Nota del examen = 
$$\frac{\text{Número de aciertos} - (\text{número de errores} \times 0,33)}{\text{Número de preguntas} / 10}$$
  
Para aprobar se deberá obtener una nota en el examen igual o superior a 5.

**CALIFICACIÓN**



CONSEJERÍA DE  
EDUCACIÓN  
**Comunidad de  
Madrid**



**I.E.S. JUAN DE MAIRENA**



Unión Europea  
Fondo Social Europeo  
"El FSE invierte en tu futuro"

Pasaje de la Viña, 3  
Tel.: 916 51 81 99

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
Fax: 916 63 91 37

C.C.: 28043028

## **CUADERNILLO DE PREGUNTAS: INTERVENCIÓN BUCODENTAL**

1. El líquido crevicular se encuentra:
  - a) En las caras oclusales de los molares.
  - b) En la lengua.
  - c) En el margen gingival.
  - d) En los bordes incisales de caninos.
  
2. El cálculo supragingival reciente tiene una textura:
  - a) Áspera y porosa.
  - b) Lisa.
  - c) Porosa y lisa.
  - d) Depende del tipo de bacterias.
  
3. El cálculo subgingival se asocia a:
  - a) Hipersensibilidad.
  - b) Enfermedades periodontales crónicas.
  - c) Pacientes portadores de ortodoncia.
  - d) Pacientes portadores de prótesis fija.

4. En el proceso de adhesión de la placa bacteriana, la colonización secundaria o tardía comienza:
- a) A las 4 – 8 horas.
  - b) A los 2 – 3 días.
  - c) A los 5 – 9 días.
  - d) A los 25 – 30 días.
5. El pH crítico en una caries de esmalte es:
- a) Menor de 5.5.
  - b) 6.7.
  - c) 7.
  - d) 7.5.
6. El ultrasonido es un instrumento:
- a) Rotatorio.
  - b) Generador de luz ultravioleta.
  - c) Uncepillo.
  - d) Provoca vibraciones.
7. Los cambios de color de un diente, como consecuencia del depósito de sustancias cromógenas o pigmentantes.
- a) Se llaman tinciones intrínsecas
  - b) Son causadas por patologías metabólicas
  - c) Se llaman tinciones extrínsecas
  - d) Son correctas a y b
8. Al utilizar el ultrasonido se debe tener que valorar si es posible su uso cuando:
- a) El paciente tenga prótesis fija sin depósitos de sarro.
  - b) Si tiene restauraciones de composite sin sarro.
  - c) Las prótesis de zirconio del paciente sin tártaro .
  - d) Todas las respuestas son correctas.

9. Los causantes de las tinciones extrínsecas son:

- a) Depósitos o sedimentos dentarios que se unen a la película adquirida a través de puentes de calcio.
- b) Su fijación inicial se realiza a través de puentes de hidrógeno a las proteínas de la placa dental depositada y fijada al diente mediante puentes con el calcio.
- c) Se producen en el interior del diente o bien que afectan la estructura y tejidos dentales.
- d) Las respuestas a y b son ciertas.

10. El material que se emplea en el sistema de aplicación de bicarbonato es:

- a) Pasta de profilaxis con bicarbonato.
- b) Bicarbonato micronizado
- c) Bicarbonato con acidoclorhídrico.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

11. La capacidad abrasiva de la pasta depende:

- a) Del cepillo de pulir.
- b) De la velocidad de giro micromotor que mueve al cepillo de pulir.
- c) De la forma y tamaño de las partículas.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

12. La velocidad de pulido con el contraángulo y el cepillo debe ser:

- a) Muy rápida.
- b) Rápida.
- c) Baja.
- d) Es indiferente mientras se elimine la tinción.

13. Las tinciones más difíciles de eliminar son:

- a) Las tinciones intrínsecas.
- b) Las tinciones extrínsecas.
- c) Depende del agente causante.
- d) Las tinciones no son difíciles de eliminar

14. Fotopolimerizar es:

- a) Fraguado por calor
- a) Fraguado por frío
- b) Fraguado por luz gracias a una sustancia química sensible
- c) Ninguna de las anteriores es cierta

15. El contraángulo es un instrumento:

- a) Para colocación de diques
- b) Un instrumento rotatorio
- c) Un instrumento para aplicar sellador**
- d) Un instrumento para endodoncias

16. Los diques de goma se recomienda mantenerlos en un lugar:

- a) Frío y seco
- b) Húmedo y frío
- c) Seco y con calor
- d) Mojado y frío

17. El ácido que se aplica en la técnica del sellado no invasivo es:

- a) Ácido Clorhídrico
- b) Ácido cítrico
- c) Ácido Ortofosfórico
- d) Ácido láctico

18. La comprobación del sellador se hace con:

- a) Un espejo
- b) Un Clamp
- c) Una sonda de exploración
- d) Una turbine

19. Las pigmentaciones de origen microbiano son debidas a bacterias cromógenas que se encuentran en la boca, en función del color que presenten los depósitos bacterianos coloreados se dividen en:

- a) Tres grupos
- b) Cuatro grupos
- c) Materia alba y sarro, depósitos verdes, depósitos naranjas, depósitos negros
- d) Las respuestas b y c son ciertas

20. El tratamiento de las tinciones extrínsecas se realiza mediante.

- a) Tartrectomías con pulidos,
- b) Cambio de hábitos
- c) Mejora de la higiene.
- d) Todas son correctas

21. Los depósitos subgingivales adoptan diversas características, entre ellas, pueden ser:

- a) Tener un aspecto marrón oscuro, verde o negro, suelen ser más duros.
- b) Normalmente no se ven salvo que la encía esté despegada.
- c) Aparecen sobre la superficie dental como consecuencia del depósito de sustancias cromógenas o pigmentos externos.
- d) Las respuestas a y b son ciertas

22. Los clamps números 2A y 7 son para los dientes:

- a) Molares superiores y molares destruidos y parcialmente erupcionados
- b) Premolares grandes y molares inferiores de tamaño medio
- c) Dientes anteriores y molares superiores
- d) Molares con corona reducida y molares irregulares

23. A los pacientes con dificultad en el uso de la seda dental se les recomienda:

- a) Los enhebradores
- b) La seda Superfloss®
- c) Portahilos
- d) Seda dental sin cera

24. El limpiador lingual es un instrumento:

- a) Con forma de raqueta alargada
- b) Un cepillo con filamentos duros
- c) Un cepillo con filamentos suaves
- d) De agua a presión

25. El cálculo está formado por:

- a) Una matriz orgánica de placa bacteriana en la que iones de Calcio y Fosfato cristalizan formando una masa dura.
- b) Para que se produzcan es necesario que previamente se haya formado sobre la superficie dental la película adquirida o que existan restos de la membrana de Nashmith.
- c) Se unen a la película adquirida a través de puentes de calcio
- d) Las respuestas b y c son correctas.

26. El Xilitol se emplea para los tratamientos:

- a) Anticaries
- b) Blanqueamientos
- c) Cirugías
- d) Extracciones de piezas dentarias

27. La técnica de cepillado con movimiento vibratorio es la técnica de:

- a) Fones
- b) Bass
- c) Charters
- d) Horizontal

28. La hipersensibilidad se puede clasificar en:

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Terciaria
- d) Las respuestas a y b son ciertas

29. Se recomienda el uso de la copa de goma:

- a) En piezas dentarias fracturadas.
- b) En tinciones intrínsecas.
- c) En las caras oclusales de las piezas dentarias.
- d) En las caras vestibulares de las piezas dentarias.

30. Para que la hipersensibilidad aparezca debe estar expuesto :

- a) El esmalte
- b) La superficie radicular
- c) Los túbulos dentinarios
- d) Cemento dental

## **PREGUNTAS DE RESERVA**

31. El gel utilizado en los blanqueamientos, que puede provocar hipersensibilidad es:

- a) Flúor
- b) Nitrato potásico
- c) Peróxido de hidrógeno
- d) Peróxido de nitrógeno

32. Los pacientes con recesiones múltiples:

- a) Nunca presentan sensibilidad oral
- b) Presentan habitualmente sensibilidad dental
- c) Precisan tratamiento para aumentar su sensibilidad
- d) Ninguna respuesta es correcta



CONSEJERÍA DE  
EDUCACIÓN  
**Comunidad de  
Madrid**



**I.E.S. JUAN DE MAIRENA**



Pasaje de la Viña, 3  
Tel.: 916 51 81 99

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)  
Fax: 916 63 91 37

C.C.: 28043028

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. N.I.E. o Pasaporte:	Fecha:	

**Plantilla de respuestas:**

	A	B	C	D		A	B	C	D
1					18				
2					19				
3					20				
4					21				
5					22				
6					23				
7					24				
8					25				
9					26				
10					27				
11					28				
12					29				
13					30				
14									
15						RESERVA			
16					31				
17					32				

Las preguntas 31 y 32 son de reserva se corregirán por orden correlativo en caso de anulación de alguna pregunta

Marque con una X la respuesta correcta. Para anular una respuesta, tache totalmente el cuadro correspondiente y vuelva a marcar con una cruz la nueva contestación elegida, o déjela en blanco. En caso de no quedar clara la respuesta seleccionada se considerará esa pregunta como no contestada. Ejemplo:

	A	B	C	D
1	X			

ACIERTOS:

FALLOS:

EN BLANCO: