



Cofinanciado por  
la Unión Europea



Fondos Europeos

## Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS

### Convocatoria correspondiente al curso 2024-2025

(Resolución de 19 de diciembre de 2024 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. o Pasaporte	Fecha:	

Código del ciclo: (1) <b>SSCS01</b>	Denominación completa del ciclo formativo: (1) <b>Ciclo Formativo de Grado Superior en EDUCACIÓN INFANTIL</b>
Clave del módulo: (1) <b>0012</b>	Denominación completa del módulo profesional: (1) <b>AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD</b>

### INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- Cumplimente sus datos antes de comenzar el examen y firme en todas las hojas que se entreguen.
- Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
- Durante el examen no podrá utilizar ningún material que no haya sido especificado en las instrucciones.
- Las respuestas se cumplimentarán en bolígrafo azul, preferentemente. No utilice tinta roja.
- No se permite el uso del teléfono móvil, que deberá estar apagado.
- Todas las hojas que se le repartan para la realización de la prueba deberán ser entregadas a la finalización de las mismas, aunque no hayan sido utilizadas. Use solamente el papel facilitado por el examinador.
- Dispone de dos horas para la realización de la prueba.
- Para responder a las preguntas de la prueba objetiva, debe utilizar la plantilla u hoja de respuestas que se adjunta. Para que se tengan en cuenta las respuestas elegidas deberá rellenar completamente el círculo de la alternativa elegida ☒ En caso de equivocación podrá rectificar marcando con un aspa ☐ sobre aquella que señaló y marcando de nuevo la opción elegida.
- La pregunta que presente dos respuestas o una respuesta incorrectamente marcada o que quede poco clara quedará invalidada, es decir, no puntuará.
- Si se ha de rectificar una respuesta en la segunda parte de la prueba, tache con una línea horizontal. No utilice líquido corrector (Típlex).

### CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN

- La prueba se calificará de 0 a 10 puntos. Para superarla deberá obtener una puntuación de al menos 5 puntos y **haber aprobado las dos partes de las que consta el examen.**
- La parte A (prueba objetiva): se valorará de 0 a 7 puntos. Para superarla el aspirante deberá obtener una calificación de al menos 3,5 puntos. **Es requisito previo su superación para valorar la parte B.** La parte A consta de 50 preguntas y para su calificación se seguirá el siguiente criterio: en cada una de las preguntas, cada acierto equivale a 0,14 y cada error a -0,07. Las preguntas no respondidas no puntúan.
- La parte B (parte práctica): se valora de 0 a 3 puntos, para superarla el aspirante deberá obtener una calificación de al menos 1,5 puntos. Consta de un supuesto práctico y las cuestiones que han de elaborarse sobre el mismo. Las faltas de ortografía penalizan -0,1 puntos cada una no repetida hasta un máximo de 1 punto.

### CALIFICACIÓN

.....



Cofinanciado por  
la Unión Europea



Fondos Europeos

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E.	Fecha:	

- 1. Es muy importante que todas las empresas tengan un plan de prevención de riesgos laborales, y que todas las empresas deben contar con un plan de emergencia dicha ley es:**
  - a) Ley 31/1995 8 de noviembre.
  - b) Ley 33/1999 7 de noviembre.
  - c) Ley 32/1997 6 de noviembre
- 2. La Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN) es una patología que cursa con bebés, señala la respuesta incorrecta.**
  - a) Bebés prematuros.
  - b) Niños nacidos por cesárea.
  - c) Bebés a término.
- 3. ¿Cuántas fontanelas tiene un recién nacido?**
  - a) 4.
  - b) 5.
  - c) 6
- 4. Hay dos test fundamentales que se aplican en el recién nacido test de Apgar y el test de Silverman y Anderson señal la respuesta correcta.**
  - a) El test de Silverman y Anderson se basa en la evaluación de la frecuencia cardíaca.
  - b) Test de Apgar Se basa en el estudio de los toraco-abdominales. Aleteo nasal.
  - c) Test de Silverman y Anderson cuanto menos puntuación se consiga mejor es el pronóstico.
- 5. La microcefalia se debe a un problema de desarrollo del cerebro, Hay varias causas que producen esta patología, señala la respuesta incorrecta**
  - a) Síndrome del X frágil.
  - b) Craneosinostosis.
  - c) Fenilcetonuria
- 6. Hay una enfermedad infantil que uno de sus signos son las llamadas Manchas de Koplik son: pequeñas manchas con centro blanco en mucosas de cara interna de mejillas y labios. ¿Cuál es dicha enfermedad?**
  - a) Varicela
  - b) Rubeola.
  - c) Sarampión
- 7. El origen de la varicela es**
  - a) Un hongo.
  - b) Una bacteria.
  - c) Un virus.
- 8. La escarlatina**
  - a) Un hongo.
  - b) Una bacteria
  - c) Virus

**9. En la varicela podemos encontrar diferentes tipos de lesiones en la piel una de ellas son las pústulas, señala la respuesta correcta**

- a) Lesiones en la piel, bien delimitadas, planas, de color diferente al normal.
- b) Lesiones en la piel, bien delimitadas, elevadas.
- c) Elevaciones bien delimitadas de la piel que contienen líquido purulento que puede ser estéril, es decir, libre de infección bacteriana o puede contener bacterias.

**10. La candidiasis del pañal se produce por.**

- a) Estafilococo.
- b) Levadura
- c) Virus-Zoster

**11. Las parasomnias son un grupo de alteraciones muy variadas con diferentes signos adversos, señala el signo incorrecto.**

- a) Somniloquia en niños.
- b) Despertar repentino.
- c) Epistaxis

**12. ¿Cuál es el origen del Crup?**

- a) Virus.
- b) Bacteria.
- c) Hongos.

**13. ¿Para qué se utiliza el método de Tracy hoog?**

- a) Es un método para la adquisición de hábitos.
- b) Es un método para dormir a un bebe
- c) Es un método de fomentar la atención y el reconocimiento de sonidos,

**14. Paperas es una enfermedad infantil, pero en ocasiones pueden darse algunas complicaciones señala la respuesta incorrecta.**

- a) Oxiuros
- b) Ooforitis.
- c) Orquitis.

**15. ¿Qué es la escabiosis?**

- a) Es una infección contagiosa que puede propagarse rápidamente a través del contacto físico
- b) Es una inflamación del cerebro que puede ser causada por infecciones virales, bacterianas o autoinmune.
- c) Es una inflamación del esófago, generalmente causada por el reflujo ácido del estómago, lo que puede causar dolor en el pecho y dificultad para tragar.

**16. ¿Qué significa estar en el percentil 10 de altura?**

- a) Que el niño es más alto que el 10% de los niños de su edad
- b) Que el niño tiene una altura dentro del rango normal
- c) Que el niño es más bajo que el 90% de los niños de su edad

**17. ¿Qué percentil indica que un niño está en el rango promedio de crecimiento?**

- a) Percentil 0
- b) Percentil 50
- c) Percentil 100

**18. ¿Cómo se utilizan los percentiles para evaluar el crecimiento?**

- a) Comparando el crecimiento del niño con el de una población de referencia
- b) Comparando el crecimiento del niño con el de sus padres
- c) Comparando el crecimiento del niño con el de sus compañeros de escuela

**19. ¿Qué indica si un niño está en el percentil 70 de peso?**

- a) Que tiene un peso bajo
- b) Que tiene un peso medio
- c) Que tiene un peso por encima del promedio

**20. ¿Qué es la intolerancia a los sulfitos?**

- a) Una respuesta inmunológica a los sulfitos
- b) Una incapacidad para procesar sulfitos
- c) Una enfermedad autoinmune

**21. ¿Qué es la egestión?**

- a) El proceso de absorción de nutrientes
- b) La eliminación de materiales no digeridos
- c) La conversión de alimentos en energía

**22. Los carbohidratos son una fuente nutriente a continuación señala cual de los siguientes elementos es un monosacáridos**

- a) Lactosa.
- b) Galactosa
- c) Sacarosa

**23. Qué tipo de lesión es característica del impétigo?**

- a) Vesículas
- b) Úlceras
- c) Pápulas verrugosas

**24. La escarlatina se transmite principalmente a través de:**

- a) Agua contaminada
- b) Secreciones nasales y de garganta
- c) Picaduras de insectos

**25. ¿Cuánto dura el período de incubación del sarampión?**

- a) 1-3 días
- b) 7-14 días
- c) 3-4 semanas.

**26. ¿Cuál es un síntoma distintivo de la escarlatina?**

- a) Erupción en forma de encaje
- b) Lengua de fresa
- c) Manchas púrpuras en la pie

**27. ¿Qué es la anafilaxia?**

- a) Una reacción alérgica leve
- b) Una reacción alérgica grave que puede ser mortal
- c) Una intolerancia alimentaria severa

**28. Cómo contribuye Aesan a la salud pública?**

- a) A través de la regulación y control de la seguridad de los alimentos
- b) A través de la supervisión del transporte público.
- c) A través de la gestión de residuos

**29. ¿Qué reflejo se activa al tocar la planta del pie del bebé y hace que los dedos del pie se separen?**

- a) Reflejo de Babinski
- b) Reflejo de prensión
- c) Reflejo de succión

- 
- 30. ¿Qué reflejo hace que el bebé extienda los brazos y luego los retraiga al escuchar un ruido fuerte?**
- a) Reflejo tónico del cuello
  - b) Reflejo de Moro
  - c) Reflejo plantar
- 31. ¿Cuál vitamina es esencial para la función neurológica y la formación de ADN?**
- a) Vitamina B
  - b) Vitamina C
  - c) Vitamina A
- 32. ¿Qué vitamina juega un papel importante en la salud ósea y la coagulación sanguínea?**
- a) Vitamina D
  - b) Vitamina K
  - c) Vitamina A
- 33. ¿Cuál es la vitamina que se encuentra en los frutos secos y semillas y actúa como antioxidante?**
- a) Vitamina K
  - b) Vitamina E
  - c) Vitamina B
- 34. El estadio del sueño en el que se tiene mayor actividad cerebral es:**
- a) El estadio 2 o sueño REM.
  - b) El sueño lento, o sueño no REM.
  - c) Durmiendo se reposa, descansamos a nivel cerebral también, por lo que no hay actividad.
- 35. Según la normativa vigente, los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid deberán disponer del equipamiento necesario para el descanso...**
- a) En todas sus aulas.
  - b) En las aulas que atienden a niños menores de un año.
  - c) En las aulas que atienden a niños menores de dos años.
- 36. Las fases en el logro de la autonomía personal en actividades básicas, como la higiene y la salud, son, en su orden correcto:**
- a) Fase pasiva, fase activa y fase de colaboración.
  - b) Fase pasiva, fase de colaboración y fase activa.
  - c) Fase pasiva, fase de colaboración y fase de control.
- 37. El hábito del cepillado de dientes para una adecuada higiene bucal habrá de trabajarse...**
- a) Solamente en casa con la familia, ya que en el centro de educación Infantil es muy complicado y el niño pequeño no tiene la necesaria destreza.
  - b) Desde muy pronto, a partir de aproximadamente los dieciocho meses, tanto en casa como en la escuela.
  - c) A partir de la aparición de las primeras piezas de la dentición, tanto en casa como en el centro educativo.
- 38. En el cambio de pañal de una niña, en el caso de que contenga heces, procederemos a realizar la limpieza ...**
- a) De atrás hacia delante (del ano a la vagina).
  - b) De delante hacia atrás (de la vagina hacia el ano).
  - c) Es indiferente, lo único importante es limpiar bien los pliegues.

- 
- 39. En la reconstitución de leches infantiles de fórmula para la lactancia artificial, la proporción correcta de polvo por cantidad de agua es:**
- a) Un cazo raso, siempre el que viene con el envase, por cada 50 ml. de agua.
  - b) Un cazo raso, siempre el del envase, por cada 60 ml. de agua.
  - c) Un cazo raso, siempre el del envase, por cada 30 ml. de agua.
- 40. En el primer ciclo de Educación Infantil, el eje de las actividades educativas lo constituyen:**
- a) El equilibrio entre actividad y descanso.
  - b) Las necesidades infantiles.
  - c) Los hábitos de autonomía.
- 41. Señale la afirmación verdadera:**
- a) En el momento del parto, los bebés nacen con todos los sentidos maduros.
  - b) El único sentido que no está completamente maduro al nacer es el de la vista.
  - c) Al nacer, todos los sentidos son funcionales, pero sólo el oído y el olfato están completamente maduros, así como los receptores táctiles.
- 42. Señale la afirmación incorrecta: Se entiende por patrón de sueño:**
- a) El número de horas que ha de dormir el niño a cada edad.
  - b) La frecuencia y duración de las dormidas.
  - c) El equilibrio vigilia-sueño.
- 43. Las disomnias son...**
- a) Alteraciones que afectan a la calidad, cantidad y horario del sueño.
  - b) Alteraciones relacionadas con conductas anormales asociadas al sueño.
  - c) Alteraciones causadas por hábitos de descanso incorrectos.
- 44. En el proceso de creación de un hábito, podemos distinguir...**
- a) Tres fases: de aprendizaje, de automatización y de consolidación.
  - b) Dos fases: de aprendizaje y de automatización.
  - c) Cuatro fases: de preparación, de aprendizaje, de automatización y de consolidación.
- 45. La función reguladora de los nutrientes es desempeñada por:**
- a) La fibra.
  - b) Los minerales y las vitaminas.
  - c) Las proteínas.
- 46. ¿Qué es el sistema APPC?**
- a) Un método para mejorar la calidad del sueño en niños.
  - b) Un protocolo para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en centros educativos.
  - c) Un sistema de control de la alimentación infantil.
- 47. ¿Cuál de los siguientes no es un signo de posible intolerancia a la lactosa en un bebé?**
- a) Vómitos frecuentes después de la alimentación.
  - b) Diarrea persistente.
  - c) Aumento de peso adecuado.



Cofinanciado por  
la Unión Europea



Fondos Europeos

---

- 48. ¿Qué acción es más efectiva para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)?**
- a) Colocar al bebé boca abajo para dormir.
  - b) Evitar el tabaquismo durante el embarazo y después del parto.
  - c) Usar mantas y almohadas en la cuna.
- 49. ¿Cuál vitamina ayuda en la formación de glóbulos rojos y previene la anemia en los niños?**
- a) Vitamina E
  - b) Vitamina K
  - c) Vitamina B9 (folato)
- 50. ¿Cuál es la característica principal de la enfermedad de Pica?**
- a) Consumo de alimentos crudos
  - b) Ingestión de sustancias no nutritivas
  - c) Falta de apetito



Cofinanciado por  
la Unión Europea



Fondos Europeos

---

DATOS DEL ALUMNO			FIRMA
APELLIDOS:			
Nombre:	D.N.I. / N.I.E.	Fecha:	

## **PARTE 2. PRUEBA CASOS PRÁCTICOS**

Usted trabaja en una escuela infantil es tutor/a de una clase con 15 niños compuesta por 8 niñas y 7 niños con edades entre 2 y 3 años. En esta aula hay una niña con baja visión la cual necesita apoyo para realizar algunas actividades.

Planifique una intervención educativa para la prevención de la pediculosis en dicha aula de educación infantil incluyendo los siguientes apartados:

- Introducción.
- Fundamentación técnica
- 2 objetivos generales de la intervención.
- 4 objetivos específicos
- Metodología y actividades concretas
- Evaluación e instrumentos